

RUDOLF SCHMIDT

RELLINGEN i HOLST.

BAUMSCHULEN-ROSENKULTUREN

Gegr. 1904

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Preisliste Herbst 1926/Frühjahr 1927

P. P.

Meiner geschätzten Kundschaft überreiche ich hiermit mein Haupt-Preisverzeichnis für die Versandzeit Herbst 1926/Frühjahr 1927.

Ich habe in diesem Jahre besonders große und schöne Bestände an Rosen und Pflanzen aller Art. Die Kulturen werden in jeder Weise sachgemäß bearbeitet und sorgfältig gepflegt. Mein Betrieb gehört dem Forschungsverband Holsteinischer Baumschulenbesitzer an. Durch regelmäßige Untersuchungen und Beratungen mit den Bodensachverständigen dieses Verbandes wird ein gutes, gesundes Wachstum und bester Stand der Kulturen erzielt. Es ist also in jeder Weise dafür Gewähr geboten, daß das Pflanzenmaterial ein ausgezeichnetes ist.

Durch Ankauf eines ca. 25 Hektar umfassenden Grundstücks, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Halstenbek belegen, habe ich meinen Betrieb wesentlich vergrößert. Interessenten lade ich zur Besichtigung meines Hauptbetriebes in Rellingen und meiner Nebenbaumschule in Halstenbek höfl. ein. Bahnstation ist Halstenbek oder Pinneberg [Vorortstrecke Altona-Elmshorn]. Die Bahnfahrt von Altona dauert ca. 20 resp. 30 Minuten. Die Züge verkehren etwa stündlich. Auf Wunsch und bei rechtzeitiger Anmeldung steht mein Auto meiner werten Kundschaft jederzeit zur Verfügung. Zu Fuß ist Rellingen von beiden Stationen in 20 Minuten zu erreichen. Außerdem besteht regelmäßiger Autobusverkehr nach Eidelstedt, dort Anschluß an das Hamburger Straßenbahnnetz.

Meine Versandräume sind zweckentsprechend und modern eingerichtet und Vorkehrungen getroffen, daß auch während der Hauptversandzeit die Bestellungen schnellstens erledigt werden können. Sämtliche Aufträge werden sorgfältigst behandelt und unter persönlicher Aufsicht durch gutausgebildete, zuverlässige Expedienten versandfertig gemacht.

Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bei Bedarf wieder Ihre Aufträge übermitteln würden. Sollten Sie besondere Wünsche haben oder Ihnen die Offerte bei dem einen oder andern Artikel nicht zusagen oder bei Abnahme großer Posten erbitte ich Mitteilung, damit ich evtl. Spezialofferte machen kann. Zu jedem Entgegenkommen werden Sie mich, wenn es sich irgend ermöglichen läßt, stets gerne bereit finden. Preise für in diesem Verzeichnis nicht aufgeführte Artikel bitte ich anzufragen. Auch solche Artikel, die ich selbst nicht habe. kann ich durch gute Beziehungen zu andern Baumschulen hier vorteilhaft beschaffen, sodaß besondere Fracht- und sonstige Kosten nicht entstehen.

Der Hoffnung Ausdruck gebend, daß Sie von vorliegender Offerte weitgehenden Gebrauch machen werden, zeichne ich

hochachtungsvoll

Rudolf Schmidt

Lieferungsbedingungen

[des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer]

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $^{10}/_{42}$ Dollar, ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück [einer Art und Form oder bei dem Lieferanten überlassener Sortenwahl], der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Wohnort des Lieferanten.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld wird als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über zehn nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 G.-M. nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Preisänderungen vorbehalten!

Sollte es sich nach Auftragsbestätigung herausstellen, daß der Besteller zahlungsunfähig ist oder daß seine anderweitigen Verpflichtungen so sind, daß Verkäufer befürchten muß, Zahlung vom Besteller nicht zu erhalten, ist Verkäufer nicht verpflichtet, die, wenn auch schriftlich bestätigte Bestellung auszuführen.

Zur gefl. Beachtung!

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich bei Bestellungen die Namen etc. deutlich zu schreiben und vor allen Dingen die Versandadresse, Post- und Bahn-, evtl. Kleinbahnstation deutlich anzugeben. Wenn Sendungen mit der Kleinbahn weitergeleitet werden müssen, bitte ich die Uebergangsstation ebenfalls anzugeben.

Nachbestellungen bitte ich als solche zu bezeichnen, da es sonst wegen der Anhäufung der Versandarbeiten leicht übersehen wird, diese den Hauptbestellungen beizufügen.

Soweit es sich nicht um größere Bestellungen handelt, die immer, wenn es sich mit der Fracht einigermaßen vereinbaren läßt, am besten per Waggon gesandt werden, weil dann die Pflanzen weniger leiden, werden sämtliche Pflanzen in fester Strohpackung oder in Körbe verpackt geliefert. Die Verpackung erfolgt sorgfältigst. Der Versand erfolgt als Eilgut zum Frachtgutsatz [Spezialtarif].

Nach dem Eintreffen sind die Ballen möglichst bald auszupacken und die Pflanzen in die Erde zu bringen. Wenn es nicht möglich ist, gleich an Ort und Stelle zu pflanzen, empfiehlt es sich, die Pflanzen einzuschlagen und evtl. anzugießen. **Es ist auf alle Fälle zu vermeiden,** daß die Wurzeln dem Sonnenbrand oder trockenen Winden ausgesetzt werden. Sehr oft ist schlechtes Anwachsen nur darauf zurückzuführen. Falls durch irgendwelche Umstände Pflanzensendungen länger unterwegs sind und stark ausgetrocknet ankommen, so legt man am besten die ganzen Pflanzen vollständig 24 Stunden in Wasser. Ist dies nicht möglich, grabe man die Pflanzen wagerecht in die Erde ein, decke sie vollständig gut mit Erde und wässere durchdringend.

Beim Versand von Pflanzen während der Wintermonate kann es leicht vorkommen, daß plötzlich Frost eintritt und die Ballen unterwegs durchfrieren. Solche Ballen werden **nicht ausgepackt,** sondern in einen frostfreien Raum mit möglichst niedriger Temperatur gebracht, damit die Ballen **langsam auftauen.** Der Frost zieht dann von selbst aus den Pflanzen heraus. Es ist so gut wie ausgeschlossen, daß auf diese Weise behandelte Pflanzensendungen Schaden erleiden resp. die Pflanzen schwarz werden.

Bankverbindungen:
Westholsteinische Bank, Abt. Pinneberg in Pinneberg
Pinneberger Bank, Filiale des Bankverein für Schleswig-Holstein in Pinneberg
Skandinaviska Kreditaktiebolaget, Malmö [Schweden]

Postscheckkonto: Hamburg 8229

Fernsprecher: Amt Pinneberg Nr. 58

Telegrammadresse: Rudolf Schmidt, Rellingen [Vornamen angeben]

Bahnstationen: Halstenbek und Pinneberg

Massiv gebauter Pack- und Versandschuppen [900 qm Grundfläche]

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Lieferungsbedingungen	2
Anweisung für die Behandlung von eintreffenden Sendungen	3
Rosen, Stamm- und Trauerrosen	7
„ niedrig veredelt in Sorten meiner Wahl	7
„ niedrig veredelt, Sorten- und Preisverzeichnis	8—13
„ Polyantharosen	13—14
„ Schlingrosen	14—15
„ Moos- und Parkrosen	15
Maiblumentreib- und Pflanzkeime	15
Pflanzen, für die Treiberei geeignet	16
Obstbäume, Preisverzeichnis	17
„ Sortenverzeichnis	17—18
Obstveredlungen, 1jähr. zur Weiterkultur	19
Beerensträucher etc.	19
Schlingpflanzen	20
Topftannen	20
Laubhölzer, mehrmals verpfl. für fertige Hecken	21—22
Immergrüne Pflanzen für fertige Hecken	23
Thuja occidentalis	24
Taxus baccata	25
Koniferen	26—31
Moorbeetpflanzen, Rhododendron etc.	32—33
Ziersträucher und -Gehölze	34—41
Zierstämmchen	42
Trauerbäume	42
Alleebäume	43—44
Alleebaumheistern, angehende Alleebäume	44
Forst- und Heckenpflanzen, Laubhölzer	45—46
„ „ „ Nadelhölzer	47
Baumartige Gehölze	48
Junge Ziergehölze zur Weiterkultur	48—51
Junge Koniferen zur Weiterkultur	52—53
Veredlungsunterlagen	54—55
Frachttabelle	56

Eines meiner Rosenquartiere mit 180 000 Pflanzen

Photographiert am 15. Juli 1926

ROSEN

Die Anzucht, besonders von niedrig veredelten Rosen, ist eine Spezialkultur meines Betriebes. Anzucht in diesem Jahre: 400000 Stück. Durch Aufschulen gesunder, starker Wildlinge, die immer auf frisches, gutbearbeitetes Land gepflanzt werden und sachgemäße und sorgfältige Pflege erziele ich starke, vorzüglich in Kultur stehende Pflanzen mit bestem Wurzelvermögen, die überall unbedingt freudig weiterwachsen. Die Pflanzen werden erst, machdem das Holz gut ausgereift ist, herausgenommen und sorgfältig und reell sortiert. **Durch günstige Bodenverhältnisse u. Anzuchtsbedingungen sind die Rosenpflanzen in diesem Jahre besonders stark und kräftig geworden.**

1. STAMMROSEN

Unterlage	Stammhöhe in cm	I. Qual. 10 St.	I. Qual. 100 St.	II. Qual. 10 St.	II. Qual. 100 St. RM.
Canina (Sämling)	100—140	28.—	235.—	14 —	120.—
Canina (Waldstamm)	100—140	26.—	220.—	13.—	110.—
Rugosa	90—110	19.—	170.—	9.50	85.—
Canina	75—100	20.—	168.—	10.—	84.—
Rugosa	75—90	14.—	126.—	7.—	63.—
Canina oder Rugosa	50—75	12.50	100.—	6.50	50.—
	25—50	8.—	67.50	4.—	34.—
Trauerrosen Canina	160—200	48.50	400.—	25.—	200.—
Rugosa	160—200	35.—	300.—	18.—	150.—
Canina	140—160	40.—	335.—	20.—	170.—
Rugosa	140—160	28.—	250.—	14.—	125.—

Die Rugosastämme sind in meinen Kulturen gezogen.

Vorstehende Preise gelten bei Herbstabnahme. Bei Frühjahrslieferung erhöhen sich diese Preise um den Ueberwinterungszuschlag von 10 %.

Wünsche hinsichtlich der Sortenwahl, werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Sortenverzeichnis der Stammrosen wird auf Wunsch zugesandt. Die Sortimente werden so zusammengestellt, daß alle Farben in verschiedenen Tönungen vertreten sind.

2. Stammrosen auf Rugosa, 1 Jahr im Topf kultiviert mit Topfballen, in verschiedenen Sorten, auch Polyantha- und Schlingrosensorten **75-100 cm Stammhöhe, I. Qual. per 100 Stück RM. 130.—.**

3. Niedrig veredelte Rosen

A. In Sorten meiner Wahl

	I. Qual. 100 St.	Mittel-Qual. 100 St.	II. Qual. 100 St. RM.
Remontantrosen, Teehybriden, Rosa Pernetiana	40.—	30.—	20.—
Polyantharosen	54.—	40.—	27.—
Schlingrosen	61.—	46 —	31.—
Moos- und Parkrosen	68.—	51.—	34.—

Den Tausendpreis bitte anzufragen!

Im allgemeinen werden wenigstens 10 Rosen einer Sorte geliefert. Wenn ein Sortiment von 5 Rosen einer Sorte oder weniger gewünscht wird, erhöht sich der Preis um 10—25 %.

B. In Käufers Sortenwahl

Preis- und Sortenverzeichnis

Das nachstehende Sortiment umfaßt nur erprobte ältere und neuere Sorten. Besonders empfehlenswerte Sorten sind durch Fettdruck hervorgehoben.

Da es oft, besonders zu vorgeschrittener Zeit, vorkommt, daß einige von den gewünschten Rosensorten ausverkauft sind, gebe ich für fehlende gewöhnlich passende, gleichwertige Ersatzsorten. Falls dies von Ihnen nicht gewünscht wird, bitte ich mir einige Ersatzsorten gleich aufzugeben oder in der Bestellung zu vermerken, daß Ersatz verbeten wird,

Um meinen Abnehmern einen Anhalt zu geben, für welchen Zweck sich die einzelnen Rosensorten besonders eignen, habe ich dies in der zweiten Spalte, vor dem Rosennamen stehend, angegeben und zwar bedeutet:

T daß sich die Rose besonders für die Treiberei,
S für den Blumenschnitt im Freien,
G für Gruppenpflanzung oder als Gartenrose eignet.

In der ersten Spalte vor dem Rosennamen habe ich außerdem die Gattung angegeben. Es bedeutet:

Rem.	Remontantrose	T.H.	Theehybride
T	Teerose	L	Rosa Lutea
M	Monatsrose	Moos	Moosrose
P	Polyantharose	Pernet.	Rosa Pernetiana
R R	Rosa Rugosa		

Gruppe I

	1 St RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.43	40.—	360.—
Mittel-Qualität	0.33	30.—	270.—
II. Qualität	0.22	20.—	180.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis.

| Bei Frühjahrslieferung 10 % Ueberwinterungszuschlag |

Rem.	S	**Alfred Colomb,** Blume leuchtend karminrot, reichblühend
Rem.	S	**Avoka,** große, spitze Blume, dunkelrot, starkwachsend
T.H.	T S	**British Queen,** reinweiß
T.H.	T S G	**Bürgermeister Christen,** dunkelrosa. ähnl.wie Mad.C.Testout
Rem.	T S G	**Capt. Hayward,** wüchsig, sehr reichblühend, leuchtend hellrot
Pernet.	G	**Christine,** rein goldgelb, sehr buschig wachsend, äußerst reichblühend
T.H.	S G	**Covent Garden,** Blume groß, langstielig, dunkelrot
T.H.	T S	**Crusader,** dunkelrot in der Art wie Hadley-Rose
Rem.	T S	**Duchess of Sutherland,** verbesserte Capt. Christy und dieser sehr ähnlich, große, schöngeformte, haltbare Blume, rosa auf gelbem Grund, starkwüchsig, reichblühend
Rem.	T S G	**Eugen Fürst,** dunkelrot, starkwachsende, reichblühende Sorte
Rem.	T S G	**Fisher et Holmes,** bekannte Sorte, leuchtend scharlachrot, starkwüchsig und sehr reichblühend
Rem.	T S G	**Fisher et Holmes, dornlos,** dieselbe Rose wie die vorherbeschriebene Sorte, aber stachellos, daher bedeutende Verbesserung
T.H.	T S	**Frank W. Dunlop,** verbesserte Mrs. Charles Russell, starkwachsend, Blume groß, edelgeformt, dunkelkarminrosa

Rem.	T S G	**Frau Karl Druschky,** bekannte Sorte, große, haltbare, starkgefüllte Blume, reinweiß, Knospe etwas rötlich gezeichnet an den äußeren Blättern, starkwachsend und reichblühend
T.H.	S G	**Freiburg II,** große, schöngeformte Blume, hellrosa, sehr starkwüchsig und reichblühend
Rem.	T S G	**General Jaqueminot,** leuchtendrot
T.H.	S G	**General Mac Arthur,** bekannte, schöne Sorte, leuchtend blutrot, sehr dankbar blühend, gleichmäßiger, buschiger Wuchs
T.H.	S G	**Gorgeous,** Blume sehr groß, schön geformt, dunkelgelb mit rot schattiert, sehr starkwachsend
T.H.	G	**Gruß an Teplitz,** leuchtendrot in Büscheln blühend, sehr starkwüchsig, gesund
T.H.	S G	**Harry Kirk,** schwefelgelb, reichblühend
T.H.	T S	**Heinrich Münch,** Blume groß, mattrosa
Rem.	S	**H. E. Richardson,** starkwachsend, sehr schön feurig dunkelrot
Rem.	T S	**Horace Vernet,** Blume groß, schöngeformt, langstielig, dunkelrot, starkwachsend und reichblühend
Pernet.	S G	**Jean C. N. Forrestier,** Blume groß, karminrot mit feuerrot und gelb schattiert
T.H.	T S	**Killarney rosa,** Blume schöngeformt, glänzendrosa
T.H.	T S	**Killarney weiß,** wie vorige Sorte, reinweiß
T.H.	S G	**Kootenay,** Blume groß, gefüllt, reinweiß, starkwachsend
T.H.	G	**Lady Ashtown,** Blume sehr groß, silbrigrosa auf gelbem Grund, wüchsig und reichblühend
T.H.	G	**Lady Greenall,** orangegelb auf gelblichweißem Grund, Rückseite kupferrosa
T	T S	**Lady Hillingdon,** Blume groß, halbgefüllt, dunkelorangegelb, sehr reichblühend, gesund und wüchsig
T.H.	S G	**Lady Pirrie,** kupfriglachsfarben, innen gelb, reichblühend
T.H.	T S	**La France,** alte bekannte Sorte, silberrosa
T.H.	S G	**La Toska,** schwachrosa, kräftiger Wuchs, reichblühend
Pernet.	S G	**L. K. Breslau,** Blume sehr groß, haltbar, apart kupfergelb, kräftig wachsend, reichblühend
Rem.	S G	**Louis van Houtte,** Blume edelgeformt, gutgefüllt, feuerrot, schwärzlich schattiert
Pernet.	G	**Lyon-Rose,** Blume sehr groß, gefüllt, kupferrosa mit gelb, schöne Farbenrose
T.H.	S	**Mad. Abel Chatenay,** Blume langstielig, haltbar, schöngeformt, karminrosa, innen gelblich, reichblühend
Pernet.	G	**Mad. Edouard Herriot,** bekannte Sorte, Blume halb gefüllt von aparter kupfer-korallroter Farbe, äußerst reichblühend, gesunde und harte Sorte von kräft. Wuchs
Rem.	T S	**Mad. G. Luizet,** Blume sehr groß, rosa, starkwüchsig
T.H.	S G	**Mad. Leon Pain,** Blume gut geformt, haltbar, hellrosa auf gelblichem Grund
T.H.	S G	**Mad. Maurice de Luze,** schöngeformte, große Blume, kräftigrosa
T.H.	T S G	**Mad. Melanie Soupert,** Blume groß, gefüllt, gelb, karmin überhaucht, starkwachsend und reichblühend
T.H.	G	**Mad. Ravary,** Blume mittelgroß, orangegelb, äußerst reichbl.
T.H.	T S	**Mad. Segond Weber,** sehr schön lachsrosa, buschig, reichblühend
Rem.	T S	**Mad. Viktor Verdier,** Blume groß, leucht. kirschrosa, wüchsig
Rem.	T	**Magna Charta,** bewährte, ältere Treibsorte, leuchtendrosa, langstielig
T.H.	S G	**Margret Dickson Hamil,** große Blume, langstielig, dunkelorangegelb, starkwachsend u. reichblühend
Pernet.	S G	**Marie Adelaide de Luxembourg,** schöngeformte, große Blume, dunkelgelb
T.H,	G	**Miss C. E. van Rossem,** blutrot, sehr reichblühende, schöne Gruppenrose

T.H.	S G	**Miss Willmot,** Blume groß, rahmweiß, im Grunde hellgelb
T.H.	G	**Mrs. Aaron Ward,** Blume haltbar, dunkelgelb, reichblühend
T.H.	S G	**Mrs. Dunlop-Best,** kupferfarbig
T.H.	T S	**Mrs. George Shawyer,** Blume sehr groß, hellrosa, haltbar, starkwachsend, sehr reichblühend
T.H.	S G	**Mrs. Henry Morse,** Blume groß, sehr schön geformt, haltbar, glänzend rosa, Außenseite der Petalen etwas kräftiger gefärbt, starkwüchsig und reichblühend
Rem.	T S	**Mrs. John Laing,** reinrosa, kräftiger Wuchs, reichblühend
Pernet.	S G	**Mrs. Redford,** orangegelb, starkwüchsig
Pernet.	T S G	**Mrs. Wemyss Quin,** sonnengelb, sehr reichblühend, stark und aufrecht wachsend, vollständig gesund
T.H.	T S	**Nelly Verschuren,** Blume sehr groß, sonnengelb
T.H.	S G	**Padre,** orangerosa, außen gelb schattiert, sehr starkwüchsig und reichblühend, aparte Farbenrose
Rem.	S G	**Paul Neyron,** Blume außerordentlich groß, starkwachsend, reinrosa
T.H.	S	**Pharisäer,** Blume groß, halbgefüllt, haltbar, langstielig, hellfleischfarbig mit weiß, reichblühend
T.H.	T S G	**Pilgrim,** Blume edelgeformt, leuchtend rosenrot, innen heller, langstielig, starkwüchsig, amerikanische Treib-, Schnitt- und Gruppenrose
Pernet.	G	**Président Bouché,** Blume mittelgroß, haltbar, korallrot
Rem.	S	**Princesse de Bearn,** dunkelrot, reichblühend
T.H.	T	**Priscilla,** Blume groß, rosa, amerikanische Treibsorte
T.H.	G	**Red Letter Day,** Blume nur leichtgefüllt, aber von sehr schöner, leuchtendroter Farbe, reichblühend
T.S.	S G	**Red Star,** Blume sehr groß, halbgefüllt, leuchtend feurigrot, sehr starkwüchsig und reichblühend
T.H.	T S G	**Sunburst,** Blume schöngeformt, sonnengelb, sehr schöne Farbe, schöngeformte Blume
Pernet.	S G	**Schleswig-Holstein,** goldgelber Sport der bekannten Sorte Mad. Ed. Herriot
Pernet.	S G	**The Queen Alexandra Rose,** aparte Farbenrose, Rückseite der Petalen goldgelb, innen kapuzinerrot, reichblühend
Rem.	T S G	**Ulrich Brunner,** bekannte Sorte, starkwüchsig, Blume auf langen, festen Stielen stehend, kirschrot
Pernet.	S G	**Willowmere,** Blume groß, rosa mit goldgelb, starkwachsend

Gruppe II

	1 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.54	47.50	440.—
Mittel-Qualität	0.40	36.—	330.—
II. Qualität	0.27	24.—	220.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

| Bei Frühjahrslieferung 10 % Ueberwinterungszuschlag |

T	S G	**Alex. Hill Gray,** stark duftend, dunkelzitronengelb
T.H.	T S G	**Arabella,** Sport der Sorte Mad. C. Testout, die Farbe ist etwas dunkler, karminrosa, gutgefüllt und haltbar
T.H.	T S G	**Etoile de Hollande,** Blume groß, sehr schön geformt, gefüllt, dunkelrot, sehr reichbl. u. wüchsig, gesund
T.H.	T S G	**General Sup. Arnold Janssen,** langstielige, schöngeformte, große Blume, karminrotrosa, kräftiger Wuchs, gesund
T.H.	T S G	**Gloire de Hollande,** prachtvolle, große Blume, haltbar, schwärzlichrot, stark- und aufrechtwachsend

Pernet. T S G **Golden Emblem,** Blume sehr groß, schöngeformt, reingelb mit roten Streifen an den äußeren Petalen, starkwüchsig, die Sorte ist nicht ganz winterhart

T.H. T S G **Golden Ophelia,** Blume sehr schöngeformt, langstielig, rein goldgelb, sehr reichblühend

T.H. T S G **Hadley-Rose,** bekannte Sorte, Blume sehr groß und schöngebaut, langstielig, von starkem Wuchs, sehr schöne dunkelrote Farbe, schwärzlich schattiert

Rem. T S **Hugh Dickson,** Blume groß, gut geformt und gefüllt, langstielig, leuchtend feurigrot, starkwüchsig

T.H. T S **Jonkher J. L. Mock,** Blume sehr groß und sehr gut gefüllt, außen rosa, innen heller, sehr starkwachsend, reichblühend

Pernet. G **Juliet,** Blume sehr groß, gefüllt, haltbar, außen goldgelb, innen blutrot, aparte Farbenrose, sehr starkwüchsig, auch für Park geeignet

T.H. T S **Kaiserin Auguste Viktoria,** bekannte Rose, Blume besonders edel gebaut, gefüllt, weiß auf grünlichgelbem Grund

T.H. G **K. of K.,** Blume halbgefüllt, von sehr schöner, leuchtendroter Farbe, schwärzlich schattiert, vorzügliche Beetrose

T.H. S G **Laurent Carle,** bekannte Sorte, Blume sehr groß. gutgebaut, dunkelscharlachrot, starkwüchsig, gesund, reichblühend

T.H. T S G **Lieutenant Chauré,** Blume groß, dunkelblutrot, wüchsig und gesund

T.H. T S G **Mad. Caroline Testout,** bekannte Sorte, reinrosa, für alle Zwecke bestens geeignet, gesund und wüchsig, reichblühend

T.H. T S **Mad. Jules Bouché,** Blume haltbar, gefüllt, reinweiß, sehr stark und aufrecht wachsend, reichlich langstielige Blumen bringend

T.H. T S G **Mrs. Charles Russell,** sehr schöne, haltbare, große Blume, dunkelkarminrosa, Pflanze starkwüchsig, gesund, reichblühend

T.H. T S G **Ophelia,** bekannte Sorte, Blume sehr schön auf kräftigen Stielen stehend, fleischfarbig gelblichweiß, gesund und reichblühend

T.H. T **Preußen,** Blume groß, dunkelrot, empfehlenswerte Treibsorte

T.H. T S **Richmond,** bekannte Sorte, halbgefüllt, haltbar, leuchtend scharlachrot, äußerst reichblüh., buschig, gesund

T.H. G **Sunstar,** sehr reichblühende Farbenrose, gelb mit scharlachrot schattiert, gleichmäßiger Wuchs

Gruppe III

	1 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.57	52.—	470.—
Mittel-Qualität	0.43	39.—	350.—
II. Qualität	0.29	26.—	235.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Bestellung von zusammen mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

| Bei Frühjahrsabnahme 10 % Ueberwinterungszuschlag |

T.H. T S G **Betty Upprichard,** Blume schöngeformt, haltbar, außen kräftig lachsrosa, innen orangerosa, eine sehr schöne Farbenrose, von kräftigem Wuchs

T.H. T S G **Columbia,** Blume groß, sehr gutgebaut, haltbar, zartrosa, wüchsig und reichblühend, gesund

T.H. T S **Elsie Beckwith,** Blume genügend groß, langstielig, leuchtend rosa, sehr haltbar, starkwüchsig, reichblühend

T.H. T S G **Hermann Neuhoff,** Blume groß, edel gebaut, samtig-dunkelrot, sehr schöner Sport von Gen. S. A. Janßen

Pernet. S G **Los Angeles,** schöne, große Blume, feurigrot mit korallrot und gelb im Grund, reichblüh., buschiger Wuchs

T.H. T S G **Mad. Butterfly,** Sport der Ophelia, von der sie eine Verbesserung ist, reichblühend, von kräftig. Wuchs, sehr schöngeformte kupferorangerosa Blumen auf kräftigen, aufrechten Stielen bringend

T.H. T S G **Mrs. Charles Lamplough,** Blume sehr groß, gefüllt, haltbar, auf langen, kräftigen Stielen, milchweiß, starkwüchsig, gesund, reichblühend

T.H. T S G **Mrs. William C. Egan,** sehr schöne, große Blume, gefüllt, haltbar, silberrosa, Außenseite der Petalen etwas dunkler auf goldgelbem Grund, von sehr kräftigem Wuchs, gesund, sehr reichblühend

T.H. T S **Sensation,** Blume sehr groß, karmesinrot, schwarzrot schattiert, gefüllt, haltbar, edelgeformt, Wuchs stark und buschig, reichblühend

Pernet. T **Souvenir de Claudius Pernet,** bekannte Sorte, Blume edelgeformt, langstielig, rein goldgelb, haltbar, starkwachsend, bei feuchtem, regnerischem Wetter entwickeln sich die Blumen im Freien oft mangelhaft, während sie getrieben und bei sonnigem Wetter hervorragend schön sind

Pernet. T S G **Souvenir de George Pernet,** Blume sehr groß und schön, leuchtend korallrosarot, von kräftigem Wuchs, gesund, sehr reichblühend

Pernet. T S G **Wilhelm Kordes,** schöne Farbenrose, gutgeformte Blume, kapuzinerbraunrot auf gelbem Grund, dankbar blühend

Gruppe IV

	1 St. RM.	100 St. RM.
I. Qualität	0.75	70.—
Mittel-Qualität	0.60	55.—
II. Qualität	0.40	35.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Gesamtabnahme von mindestens 100 Stück der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

| Bei Frühjahrslieferung 10 % Ueberwinterungszuschlag |

Pernet. G **Angèle Pernet,** Blume sehr schön rötlichorange mit chromgelb schattiert gefärbt, genügend gefüllt, sehr starkwüchsig und gesund, äußerst reichblühend

T.H. T S G **Aspirant Marcel Rouyer,** schöngeformte, große Blume, dunkelgelb mit rosa schattiert, gutgefüllt, gesund, für alle Zwecke bestens geeignet

T.H. S G **Elizabeth Cullen,** Blume groß, feurigscharlachrot, schwärzlich schattiert, becherförmig, äußerst reichblühend

Pol. G **Else Poulsen,** neue Polyantharose, Blumen ziemlich groß, halbgefüllt, in Dolden stehend, zartrosa, sehr stark und aufrecht wachsend, sehr reichblühend

Pernet. G **Elvira Aramayo,** Blume mittelgroß, gefüllt, sehr haltbar, leuchtend kupfrigrot, ähnlich wie Mad. Ed. Herriot, doch leuchtender, gesund und sehr reichblühend

T.H. T S G **Johan C. M. Mensing,** Sport von Ophelia, Blume sehr gut geformt, sehr schön zartrosa, empfehlenswerte Neuheit

Pol. G **Joseph Guy,** neue Polyantharose, Blumen groß, gefüllt, leuchtend scharlachrot, stark und gleichmäßig wachsend, gesund, reichblühend, wohl die beste der roten Polyantharosen, verbesserte Rödhätte

Pol. G **Kirsten Poulsen,** neue Polyantharose, Blume einfach, in Dolden stehend, purpurrot, haltbar, stark- und aufrechtwachsend, reichblühend

Pernet. S G **Lady Inchiquin,** Blume groß, spitz, gefüllt, haltbar, leuchtend kirschrot mit orange schattiert, sehr schöne Farbenrose

T.H. T S G **Lord Charlemont,** Blume groß, vorzüglich geformt, leuchtend karminrot, nicht verblauend oder verbrennend, reichlich langstielige Blumen bringend, von gutem Wuchs

T.H. T S G **Mrs. Henry Bowles,** Blume groß, von sehr schöner Form, rein korallenrosa, außerordentlich reichblühend, daher auch als Gartenrose sehr zu empfehlen

T.H. T S G **Mrs. Henry Winnet,** Blume groß, vorzüglich gefüllt und geformt, langstielig, leuchtend scharlachrot, nicht verblauend oder verbrennend, sehr reichblühend, vollständig gesund, für alle Zwecke von großem Wert

Pol. G **Orange Queen,** neue Polyantharose, lachsfarbig orangerot, sehr schöne Farbe, reichblühend

T.H. T S **Souvenir de H. A. Verschuren,** Blume sehr groß, gefüllt, von sehr guter Form, langstielig, cadmiumgelb in orangegelb übergehend, reichblühend, von kräftig. Wuchs, sehr empfehlenswerte Treib- u. Schnittsorte

Polyantharosen

	1 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.63	54.—	500.—
Mittel-Qualität	0.48	40.—	375.—
II. Qualität	0.32	27.—	250.—

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Gesamtabnahme von mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Stückpreis

| Bei Frühjahrslieferung 10 % Ueberwinterungszuschlag |

Aennchen Müller, starkwüchsig, sehr reichblühend, leuchtend rosa, in großen Dolden blühend

Alice Amos, Blumen einfach, kräftigrosa mit weißer Mitte in großen Dolden stehend, äußerst reichblühend, schöne, gesunde Belaubung

Eblouissant, Blumen groß, gefüllt, feurigrot mit schwärzlicher Schattierung, reichblühend, von gleichmäßigem Wuchs, sehr empfehlenswerte rote Sorte

Echo, leuchtendrosa, in der Art wie die Schlingrose Tausendschön, von der sie ein Sport ist

Ellen Poulsen, bekannte Sorte, Blüten in Dolden stehend, kirschrosa, gefüllt, von kräftigem Wuchs, gesunde Belaubung

Eva Teschendorff, reinweißer Sport von Echo, in Dolden stehend, von kräftigem Wuchs

Frau Rudolf Schmidt, Blüten in lockeren Sträußen stehend, feurigblutroter Sport von Jessie

Gruß an Aachen, sehr großblumig, gefüllt, gelblichweiß mit rosa, im ersten Flur etwas dunkler, äußerst reichblühend und ausdauernd, vollständig gesund und von gleichmäßigem Wuchs

Jessy, in lockeren Sträußen blühend, gefüllt, leuchtendrot, reichblühend

Katherine Zeimet, in Dolden blühend, gefüllt, reinweiß, wüchsig, reichblühend

Lady Reading, Sport von Ellen Poulsen, in großen Dolden blühend, gefüllt, blutrot, kräftiger Wuchs, sehr empfehlenswerte neuere Sorte

Louise Walter, porzellanweiß, rosa gerändert, Wuchs niedrig, vorzügliche Treibsorte

Mad. Norbert Levavasseur, starkwüchsig, karminrosa
Miss Edith Cavell, Sport von Orleansrose, in großen Dolden blühend, schwärzlich blutrot
Mrs. Cutbush, in Dolden blühend, zart hellrosa, kräftig, reichblüh.
Orleansrose, Blüte groß, rosarot, in großen Dolden stehend, gefüllt, sehr starkwachsend und reichblühend
Rödhätte, bekannte Sorte. Blumen sehr groß, dunkelrot, kräftiger Wuchs, gesund, sehr empfehlenswerte Sorte
Suzanne Turbat, Blumen groß, in großen Dolden stehend, aparte kupfrigrosa Farbe, sehr reichblühende, empfehlenswerte Sorte
Yvonne Rabier, Blumen sehr groß, gefüllt, reinweiß, gesund und wüchsig

Schlingrosen

	1 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.72	61.—	565.—
Mittel-Qualität	0.54	42.—	424.—
II. Qualität	0.36	30.50	282.50

Von 10 Rosen einer Sorte ab an wird bei Gesamtbestellung von mindestens 100 Rosen der Hundertpreis berechnet, bei kleineren Posten gilt der Einzelpreis

Bei Frühjahrslieferung 10 % Ueberwinterungszuschlag

American Pillar, Blumen in großen Dolden stehend, einfach, sehr groß, reinrosenrot mit weißer Mitte, sehr starkwachsend, winterhart
Conrad Heinrich Soeth, in großen Dolden blühend, einfach, rot mit weißer Mitte, außerordentlich reichblühend, winterhart
Crimson Rambler, bekannte Sorte, in großen Dolden blühend. kirschrot, leider mehltauempfänglich, sehr starkwachsend
Dorathy Perkins, bekannte Sorte, Blumen gefüllt, in großen Dolden stehend, kirschrosa, haltbar, sehr starkwachsend, reichblühend
Excelsa, in der Art wie Dorathy Perkins, aber leuchtend blutrot, in großen Dolden reichblühend, starkwüchsig
Fragezeichen, Blumen groß, gefüllt, in Dolden stehend, hellrosa, reichblühend, sehr empfehlenswerte Sorte
Gloire de Dijon, bekannte, alte Sorte. Blume sehr groß, gefüllt, gelb mit rosa schattiert, winterhart, sehr dankbar und reichblühend
Graf Zeppelin, Blume gefüllt, leuchtendkarminrosa, in Dolden stehend
Hiawatha, Blume einfach, leuchtendrot mit weißer Mitte, in großen Dolden stehend, sehr reichblühend
Immerblühender Rambler, immerblühender Sport der bekannten Sorte Crimson Rambler, etwas weniger stark rankend
Leuchtstern, Blume einfach, rosa mit weißem Auge, in Dolden stehend
Paul's Scarlet Climber, Blume sehr groß, in Dolden stehend, Knospe edelrosenähnlich, lange haltbar, leuchtend scharlachrot, starkwachsend, vollkommen gesund, wohl die beste der roten Schlingrosen
Rubin, Blume gefüllt, leuchtend rubinrot, in Dolden stehend, reichblühend, Belaubung etwas rötlich
Sodenia, Blume sehr groß, gefüllt, in Dolden stehend, karminrot, haltbar, wüchsig und reichblühend

Tausendschön, bekannte Sorte, Blumen groß, zartrosa, in großen Dolden stehend, sehr stark rankend, gesund, winterhart, reichblühend

Veilchenblau, Blumen halbgefüllt, in Dolden stehend, rötlichlila, starkwachsend, winterhart

Wartburg, in großen Dolden blühend, Blume klein, zartrosa, starkwachsend, winterhart

White Dorothy Perkins, weißblühender Sport der Sorte Dorothy Perkins

Moos- uud Parkrosen

	1 St. RM,	100 St. RM.	1000 St. RM.
I. Qualität	0.80	68.—	630.—
Mittelqualität	0.60	51.—	475.—
II. Qualität	0.40	34.—	315.—

Admiral Grootendorst

L. **Austrian Yellow,** Blume groß, einfach, reingelb, sehr frühblühend

Moos **Blanche Morreau,** Blume reinweiß, gefüllt, starkwüchsig, gut bemoost, öfter blühend

Moos **Captain John Ingram,** Blume mittelgroß, schwärzlichrot, einmal blühend, sehr starkwüchsig

Moos **Centifolia muscosa,** Blume mittelgroß, gewöhnliche Moosrose, kräftig rosa, gut bemoost, einmal reichblühend

Moos **Christata,** Blume groß, gefüllt, rosa, sehr gut bemoost, einmal blühend

Rug. **Conrad Ferdinand Meyer,** Blumen groß, gefüllt, schöngeformt, reinrosa, sehr starkwachsend, reichblühend

Rem. **J. B. Clerk,** Blume sehr groß, auf langen Stielen, gut gebaut, gefüllt, dunkelrot, außerordentlich starkwachsend, reichblühend

L, **Lutea bicolor,** einfach, außen gelb, innen kapuzinerrot

Rug. **Nowa Zembla,** reinweiß blühender Sport von Conrad Ferdinand Meyer, empfehlenswerte Parkrose

L. **Persian Yellow,** Blume gefüllt, reingelb, groß, starkwachsend, reichblühend

Moos **Salet,** Blumen groß, gefüllt, rosa, öfter blühend, gut bemoost

Rug. **Stern von Prag,** Wuchs wie Conrad Ferdinand Meyer, sehr stark, Blumen groß, gefüllt, edelrosenähnlich, samtigschwarz, reichblühend, sehr starkwachsend

Maiblumen

Treibkeime, Extra-, Ia und II. Qualität, vom Sandboden

Pflanzkeime, starke 1jährige Keime

Preise auf Anfrage!

Pflanzen für die Treiberei

Stammrosen 80-100 cm Stammhöhe, auf Rosa Rugosa veredelt, 1 Jahr im Topf kultiviert, mit Topfballen, Ia Qualität, in verschiedenen Sorten, auch Polyantha- und Schlingrosen 100 Stück RM. 130.—

Stammrosen 70-90 cm Stammhöhe, auf Rosa Rugosa veredelt, aus dem freien Lande, für die Treiberei vorzüglich geeignet, in den Sorten: Dorathy Perkins und Excelsa 100 Stück RM. 126.—

Fußstämme 30-50 cm Stammhöhe auf Rosa Rugosa veredelt, aus dem freien Lande, für die Treiberei besonders geeignet und wirkungsvoll, in den Sorten: Orleansrose, Ellen Poulsen, Miss Edith Cavell, Eblouissant 100 Stück RM. 67.50

Niedrig veredelte Rosen auf Rosa Rugosa veredelt, aus dem freien Lande, vorzüglich bewurzelte, kräftige **deutsche Ware**, keine Holländer, in den Sorten:
Eblouissant, Echo, Ellen Poulsen, Erna Teschendorff, Frau Rudolf Schmidt, Greta Kluis, Gruß an Aachen, Jessy, Lady Reading, Louise Walter, Miss Edith Cavell, Orleansrose, Suzanne Turbat

I. Qualität 100 Stück RM. 54.— II. Qualität 100 Stück RM. 27.—

Niedrig veredelte Rosen auf Rosa Rugosa veredelt, 1 Jahr im Topf kultiviert, mit Topfballen oder Töpfen, in den Sorten: Ellen Poulsen, Jessy. Lady Reading 100 Stück RM. 55.—

---

	10 Stück RM.	100 Stück RM.
Acer palmatum atropurpurea, jap. Blutahorn mit Ballen	35.—	
Crataegus monogyna kermesina pl., Rotdorn, 120-150 cm	12.—	110.—
Deutzia gracilis, sehr zierlich, weißblühend	6.50	60.—
Forsythien in Sorten	7.—	60.—
Hydrangea paniculata grandiflora, Sträucher 4-8 Triebe	6.	55.—
„ „ „ Stämme 60-80 cm	30.—	
„ „ „ „ 80-100 „	40.—	
Laburnum vulgare, Goldregen	5.—	45.—
Philadelphus Lemoinei erectus, Jasmin	5.—	45.—
Pirus Malus Scheideckerie, Sträucher 4-8 Triebe	9.—	80.—
Prunus Pissardi, Blutpflaume, Sträucher, 4-8 Triebe	7.—	60.—
„ „ Stämme 60-80 cm	10.—	80.—
„ „ „ 80-100 „	12.—	100.—
„ „ „ 100-120 „	17.—	150.—
„ „ „ 120-150 „	22.—	200.—
Prunus triloba, Mandelbäumchen, Sträucher 8-12 Triebe	9.—	80.—
„ „ „ 4-8 „	6.50	60.—
„ „ „ II. Qualität	4.50	40.—
„ „ Stämme 40-60 cm Ia	8.—	75.—
„ „ „ 60-80 „ Ia	12.—	100.—
„ „ „ 80-100 „ Ia	18.—	150.—
„ „ „ 100-120 „ Ia	22.—	200.—
Ribes sanguineum, Rotblühende Johannisbeere	4.50	40.—
Spiraea van Houttei	4.50	40.—
Veredelte Syringen in den Sorten: Charles X, Mad. Lemoine, Marleyflieder, Marie Legraye, Michel Buchner, Andenken an L. Späth, Président Grevy, Sinai Sträucher 8-12 Triebe	28.—	250.—
„ 5-8 „	22.50	200.—
„ 3-5 „	15.—	130.—
Vib. op. ster. Schneeball, Sträucher 4-8 Triebe	6.—	55.—
„ „ „ Stämme 80-100 cm Ia	25.—	
„ „ „ „ 100-120 „	30.—	
Weigelia Eva Rathke, dunkelrot	10.—	90.—

Obstbäume

Apfel			100 St. RM.
Hochst.	8-9 cm Umfang	Ia	275.—
„	7-8 „ „	Ia	250.—
„	6-7 „ „		200.—
Halbst.	6-7 „ „	Ia	169.—
„	90 „ Stammhöhe sog. „Schwedenstämm."	Ia	120.—
Büsche	3-4jährig	Ia	169.—
„	2-3 „		135.—
Spaliere	mit 2 Etagen	Ia	270.—
„	„ 1 „	Ia	169.—
Cordons, wagerecht,	2-3jährig 2armig		202.—
	2-3 „ 1 „		169.—
Cordons, senkrecht,	3-4jährig		169.—
	2-3 „		135.—

Birnen			
Hochst.	8-9 cm Umfang	Ia	275.—
„	7-8 „ „	Ia	250.—
„	6-7 „ „		200.—
Halbst.	6-7 „ „	Ia	169.—
„	90 „ Stammhöhe, sog. „Schwedenstämme"		125.—
Büsche	3-4jährig	Ia	236.—
„	2-3 „	Ia	169.—
Spaliere	mit 2 Etagen		343.—
„	„ 1 „		200.—
Cordons. wagerecht.	2-3jährig 2armig		250.—
	2-3 „ 1 „		200.—
Cordons. senkrecht,	3-4jährig		236.—
	2-3 „		170.—

Süßkirschen			100 St. RM.
Hochst.	8-10 cm Umfang	Ia	250.—
„	7-8 „ „	Ia	220.—
Halbst.		Ia	169.—

S hat enmorellen			
Hochst.	8-10 cm Umfang	Ia	250.—
„	7-8 „ „	Ia	220.—
Halbst.		Ia	169.—
Büsche	3-4jährig	I. Qual.	185.—
„	2-3 „	I. „	169.—
„	1 „	I. „	100.—
Spaliere	mehrjähr. Fächersp.		270.—
„	1jährige „		169.

Pflaumen und Zwetschen			
Hochst.	7-8 cm Umfang	Ia	270.—
Halbst.		Ia	200.—
Büsche	2-3jährig	Ia	169.—
„	1 „	Ia	135.—

Verschiedenes		
Wallnußhochstämme je nach Stärke		270.—
Aprikosenbüsche. veredelt starke 1jähr. Büsche		200.—
Aprikosenspaliere, vered.	Ia	320.—
Pfirsichbüsche, veredelt starke 1jähr. Büsche		200.—
Pfirsichspaliere, vered.	Ia	320.—
Quittenbüsche	2-3jährig	170.—

Sortenverzeichnis

Nachstehend gebe ich eine Uebersicht der vorrätigen Sorten. Ich mache darauf aufmerksam, daß es sehr oft vorteilhafter ist, wenn mir die Sortenwahl überlassen bleibt, da dann durchschnittlich stärkere Bäume gegeben werden können. Bodenverhältnisse, Lage und nähere Angabe, ob Tafel-, Wirtschaftsobst, frühe oder späte Sorten gewünscht wird, bitte ich anzugeben. Ich werde dann passende Sorten aussuchen.

Aepfel

1. Sommersorten

Apfel von Croncels
Charlamowsky
Roter Astrachan
Weißer Klarapfel

2. Herbstsorten

Bismarckapfel
Cellini
Cox Pomona
Danziger Kantapfel
Gelber Edelapfel
Gelber Richard
Gravensteiner
Graue Herbst Reinette
Jacob Lebel
Kaiser Alexander
Johannsen's roter Herbstapfel
Langtons Sondergleichen
Lord Grosvenor
Newton Pepping
Signe Tillisch

3. Wintersorten

Aderslebener Calvill
Angler Borsdorfer
Baumann's Reinette
Boikenapfel
Cox Orangen Reinette
Goldreinette von Blenheim
Graue französische Reinette
Große Casseler Reinette
Großherzog Friedrich von Baden
Harberts Reinette
Landsberger Reinette
Nathusius Taubenapfel
Ontario
Pfannkuchenapfel
Purpurroter Cousinot
Rheinischer Bohnapfel
Ribston Pepping
Roter Eiserapfel
Schöner von Boskoop
Wintergoldparmäne

Birnen

1. Sommersorten

Bunte Julibirne
Andenken an den Kongress
Clapp's Liebling
Gute Graue
Julidechantsbirne
Williams Christbirne

2. Herbstsorten

Blumenbach's Butterbirne
Bosc's Flaschenbirne
Colomas Herbstbutterbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Gute Luise von Avranches
Holländische Zuckerbirne
Köstliche von Charneu
Neue von Poiteau
Rote Herbstbergamotte
Speckbirne
Triumph de Vienne

3. Wintersorten

Comtesse de Paris
Clairgeaus Butterbirne
Großer Katzenkopf
Le Lectier
Pastorenbirne
Herrenhäuser Winterchristbirne

Pflaumen und Zwetschen

Altenländer Frühzwetsche
Anna Späth
Bühler Frühzwetsche
Catharinenpflaume
Emma Leppermann
Gelbe Eierpflaume
Große Grüne Reineclaude
Großherzog
Hauszwetsche
Italienische Zwetsche
Jefferson
Kirkes Pflaume
Königin Viktoria
Mirabelle von Nancy
Ontario
Reineclaude von Oullins
Schöne von Löwen
The Czar
Wangenheimer Frühzwetsche

Kirschen

Altenländer schwarze Frühkirsche
Büttner's späte Knorpelkirsche
Dönissens gelbe Knorpelkirsche
Eltonkirsche
Fromms schwarze Herzkirsche
Große schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Große Prinzessinkirsche
Kassins Frühe Herzkirsche
Kunzes Kirsche
Lucienkirsche
Rote Maikirsche
Schneiders späte Knorpelkirsche
Schwarze Adler
Schwarze spanische Knorpelkirsche
Weiße spanische Knorpelkirsche
Werdersche Frühe Herzkirsche
Schattenmorelle [Gr. lange Lotkirsche]

Einjährige Obstveredlungen

stark, eintriebig, zur Weiterkultur in Baumschulen

Aepfel auf Wildling, 75—120 cm hoch in folgenden Sorten:
100 Stück RM. 35.— 1000 Stück RM. 300.— 10000 Stück RM. 2500.—

Baumanns Reinette	Johannsens Roter Herbstcalvill
Goldreinette von Blenheim	Landsberger Reinette
Boikenapfel	Newton Pepping
Cellini	Ontario
Charlamowsky	Prinzenapfel
Cox Orangen Reinette	Pfannkuchenapfel
Gelber Richard	Purpurroter Cousinot
Gravensteiner	Signe Tillisch
Große Casseler Reinette	Schöner von Boskoop
Großherzog Friedrich v. Baden	Weißer Klarapfel
Jacob Lebel	Wintergoldparmäne

Aepfel auf Doucin, 60—100 cm hoch, nur in Sorten für Formobst
100 Stück RM. 50.— 1000 Stück RM. 400.— 10000 Stück RM. 3300.—

Birnen, 75—120 cm hoch in folgenden Sorten:
100 Stück RM. 40.- 1000 Stück RM. 300.—

Andenken an den Kongreß	Köstliche von Charneu
Boscs Flaschenbirne	Le Lectier
Esperens Herrenbirne	Neue Poiteau
Gute Graue	Rote Herbstbergamotte

Schattenmorellen, 60—100 cm hoch
100 Stück RM. 30.— 1000 Stück RM. 250.—

Beerensträucher etc.

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Johannisbeeren, rote Holländische und schwarze in Sorten			
8—12 Triebe	6.30	50.—	450.—
5—8 „	4.50	36.—	324.—
3—5 „	3.15	27.—	243.—
Johannisbeeren, weiß			
5—8 Triebe	5.—	45.—	
3—5 „	3.50	33.—	
Johannisbeerhochstämme, 100—120 cm Stammh.			
mit 1jähriger Krone I. Qualität	16.20	135.—	
„ 2-3 „ „ I. „	21.—	169.—	
Stachelbeersträucher in großfrüchtigen Sorten			
5—8 Triebe	6.30	55.—	
3—5 „	5.—	45.—	
Stachelbeerhochstämme 100—120 cm Stammh.			
mit 1jähriger Krone I. Qualität	16.20	135.—	
„ 2-3 „ „ I. „	21.—	169.—	
Amerikanische Gebirgsstachelbeere [Mountain Gooseberry] absolut mehltaufrei			
5—8 Triebe	6.30	55.—	
3-5 „	5.—	45.—	
Himbeeren in Sorten	2.25	18.—	160.—
Brombeeren in Sorten	5.40	47.—	420.—
Weinreben in frühen Sorten	20.—	180.—	
Hagebuttensträucher [Rosa Rugosa Regeliana]	4.50	40.—	
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	14.40	120.—	
Bluthaselnüsse	14.—	125.—	
Spargelpflanzen, 1jähr., stark 10000 St. RM. 120.-	—	2.—	15.—

Schlingpflanzen

		per 100 Stück RM.
Ampelopsis quinquefolia [gewöhnlicher wilder Wein]	8—12 lange Ranken	55.—
	5—8 „ „	45.—
	3—5 „ „	25.—
Ampelopsis Engelmanni [ähnliche Belaubung wie beim gewöhnlichen wilden Wein, aber selbstklimmend, winterhart]	5—8 „ „	50.—
	3—5 „ „	35.—
Vitis Veitchi Selbstklimmende Sorte mit kleinen epheuähnlichen Blättern, die der Wand flach anliegen	Freilandpflanz. extra stark	60.—
	Freilandpflanzen Ia	50.—
	Veredl. mit Topfballen	35.—
Aristolochia Sipho [Pfeifenstrauch]	starke Freilandpflanzen	280.—
Clematis vitalba, gewöhnl. weißbl. Waldrebe, äußerst schnell und dicht wachsend		70.—
Clematis in großblumigen Sorten wie Jackmanni blau, Durandi „, Duch. of Edinburgh weiß, Nelly Moser hellmalvenrot, Lilacina floribunda blau, Gipsy Queen violettrot, Hybride Sieboldi lavendelblau, The President blau	starke Freilandpflanzen	160.—
Glycine chinensis	starke Pflanz. mit Topfb.	350.—
	Freilandpflanzen	280.—
Lonicera periclymenum belgica [Geißblatt. Jelängerjelieber] sehr hübsche Art mit roten Knospen und innen prächtig gelben Blumen, reichblühend		100.—
Polygonum baldschuanicum [Knöterich] äußerst schnell und starkwachsend		200.—
Hedera helix [Epheu]	starke Pflanzen 50—80 cm	60.—

Topftannen

Sehr schöne, runde, gutgarnierte Pflanzen von tadelloser Farbe

	100 Stück RM.	1000 Stück RM.
20—30 cm hoch	10.—	90.—
30—50 „ „	15.—	135.—
40—60 „ „	18.—	170.—
50—70 „ „	22.—	200.—
60—80 „ „	35.—	—
80—100 „ „	40.—	—

Für große Posten Preise auf Anfrage, sehr billig!

II. Qualität zum Dichtpflanzen 40 % billiger!

Laubhölzer für fertige Hecken

Sämtlich mehrmals verpflanzt, aus weitem Stand, von unten an garniert. [Jüngere, einmal verpfl. Laubhölzer für Hecken siehe Seite 45/46]

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer neg. fol. arg. var.	125—150	150.—	
Buntblättriger Ahorn	150—200	200.—	
Acer campestre [Feldahorn]	100—125	35.—	300.—
Eine viel zu wenig bekannte gute Heckenpflanze, verträgt gut den Schnitt, sehr hübsche Belaubung, dicht wachsend	125—150	50.—	450.—
	150—175	90.—	800.—
Betula alba	120—150	40.—	350.—
Weißbirke	150—200	80.—	700.—
	200—250	125.—	1100.—
	250—300	200.—	1800.—
Berberis Thunbergi	30—50	40.—	
Berberitze mit sehr schöner Herbstfärbung			
Berberis vulgaris	50—80	40.—	
Gewöhnliche Berberitze			
Berberis vulgaris atropurpurea	50—80	40.—	350.—
Blutberberitze			
Caragana arborescens [Erbsenstrauch]	80—120	40.—	350.—
anspruchslose, gute Heckenpflanze			
Carpinus betulus [Weißbuche]	50—75	22.—	200.—
Pyramidal geschnitten, extra weit verpflanzte breite Ware. Sehr große Vorräte!	75—100	35.—	300.—
	100—125	50.—	450.—
Muster und Sonderofferte bei größerem Bedarf gerne zu Diensten!	125—150	90.—	800.—
	150—175	150.—	1350.—
	175—200	200.—	1800.—
	200—225	250.—	
Carpinus betulus [Weißbuche]	50—75	14.—	120.—
2mal verpflanzte Büsche aus engerem Stand	75—100	20.—	180.—
Große Bestände vorhanden!	100—125	28.—	250.—
	125—150	50.—	450.—
	150—175	80.—	700.—
Corylus avellana [Haselnuß]	100—120	45.—	400.—
Als Heckenpflanze sehr zu empfehlen, da schnellwachsend und ertragreich, auch als Unterholz	120—150	65.—	600.—
	150—200	85.—	800.—
Corylus avellana in großfrüchtigen Sorten	80—100	90.—	
Corylus avellana atropurpurea		125.—	
Bluthaselnuß, rotblättrig			
Crataegus monogyna kermesina plena	75—100	50.—	
Gefülltblühender Rotdorn, veredelte Sträucher	100—125	75.	
	125—150	110.—	
	150—175	150.—	
	175—200	200.—	
Cydonia japonica [Japanische Quitte]	40 60	35.—	300.—
Für niedrigere Hecken ausgezeichnet, blüht im Frühjahr leuchtend rot, bildet dichte, undurchdringliche Hecken	60—80	40.—	350.—
Fagus sylvatica [Rotbuche]	50—75	22.—	200.—
Hervorragende Heckenpflanze! Durch das lange haftende Laub bietet die Hecke auch im Winter guten Windschutz!	75—100	50.—	450.—
	100—125	80.—	700.—
	125—150	135.—	1200.—
	150—175	170.—	
	175—200	225.—	

		Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Fagus sylvatica atropurpurea [Blutbuche] aus Sämlingen gezogen. Zur Anpflanzung größerer Gruppen und dekorativer, schöner Hecken besonders empfehlenswert		125 - 150	275.—	
		150—175	350.—	
		175—200	400.—	
		200—225	500.—	
		225—250	550.—	
Ligustrum ovalifolium Immergrüner Liguster	3—5 Triebe	40—60	11.—	100.—
	5 - 10 „	60—80	16.—	150.—
	8—20 „	80—100	22.—	200.—
	8 - 20 „	100—120	35.—	300.—
	8—20 „	120 - 140	55.—	500.—
Ligustrum vulgaris Gewöhnlicher Liguster		60—80	15.—	140.—
		80—100	20.—	180.—
		100—125	30.—	270.—
		125—150	45.—	400.—
Mahonia aquifolia [Ohne Ballen]		30 - 40	35.—	300.—
Mit Ballen siehe Seite 23		40—50	45.—	400.—
Sehr große Vorräte!		50—60	55.—	500.—
Philadelphus Lemoineii erectus [Jasmin] Aufrechtwachsend, reichblühend		50—70	40.—	350.—
Populus nigra fastigiata [Pyramidenpappel]		125—150	45.—	400.—
Schnellwachsend, beliebter Solitärbaum,		150—200	55.—	500.—
auch für Hecken bestens geeignet		200—250	100.—	900.—
		250—300	180.—	1600.—
Prunus Mahaleb [Weichselkirsche]		80—100	30.—	250.—
Prunus myrabolana [Kirschpflaume] Sehr früh- und reichblühend		100—150	30.—	250.—
Prunus Serotina [Traubenkirsche] Spätblühend, sehr schöne Heckenpflanze		100—150	45.—	400.—
Quercus robur [Deutsche Eiche]		100—140	90.—	800.—
Ribes alpinum [Alpenjohannisbeere]		40—60	30.—	250.—
Sehr früh austreibend, gedeiht auch noch im Schatten gut		50—80	45.—	400.—
Rosa rubiginosa [Schottische Zaunrose] Das Laub ist sehr wohlriechend		100—150	35.—	300.—
Rosa Rubrifolia, für niedrige Hecken empfehlenswert, sehr zierliche rötliche Belaubung		80—120	35.—	300.—
Rosa rugosa regeliana, sehr schöne, große Blume und hübsches Laub, Früchte sehr groß, leuchtendrot, als Hagebutte verwendb.		40 - 60	40.—	
Syringa vulgaris [Gewöhnliche Syringe]		60—80	35.—	300.—
Für Hecken sehr beliebt. Veredelte Sorten		80—100	50.—	450.—
siehe Seite 41		100—120	80.—	700.—
Spiraea Anthony Waterer, niedrig bleibende Art, die schönste der roten Spiraeen		20 - 40	35.—	300.—
Spiraea Billardi, schöner Strauch mit aufrechtstehenden rosa Rispen		100—140	30.—	250.—
Spiraea Van Houttei, reichblühender, sehr schöner Strauch, weißblühend		80—100	40.—	350.—
Symphoricarpus racemosa [Schneebeere] Im Herbst und Winter durch die weißen Beeren sehr zierend		100—120	35.—	300.—
Tilia parvifolia und grandifolia [Klein- und großblättrige Linde]. Für Hecken und		100—125	80.—	700.—
		125 - 150	100.—	900.—
Lauben sehr beliebt und empfehlenswert		150—175	150.—	1350.—
		175—200	200.—	
Ulmus campestre [Feldrüster]		100—150	25.—	200.—
Ulmus montana [Bergrüster]		150—200	100.—	900.—
		200—250	120.—	1100.—

Pflanzen für Immergrüne Hecken und Einfassungen.

Mit festen Ballen, weit und mehrmals verpflanzt

		100 St. RM.	1000 St. RM.
Buxus arborescens, schmale Büsche ohne Ballen			
	10—20 cm hoch	20.—	180.—
	20—30 „ „	30.—	270.—
	30—40 „ „	50.—	450.—
Buxus arborescens, breite Büsche mit Ballen			
	20—30 „ „	50.—	450.—
	30—40 „ „	90.—	800.—
	40—50 „ „	300.—	2750.—
	50—60 „ „	400.—	
	60—70 „ „	500.—	
	70—80 „ „	600.—	
Chamaecyparis Lawsoniana, Gewöhnl. Cypresse			
Preise für Cypressen in Sorten, z. B. Alumi und Fraseri u. a. siehe unter „Koniferen" Seite 26	30—50 „ „	45.—	
	40—60 „ „	60.—	
	60—80 „ „	100.—	
	80—100 „ „	200.—	
	100—120 „ „	300.—	
Ilex pyramidalis und div. Sorten			
Sehr schöne Hecken bildend. Im Winter durch die roten Früchte sehr zierend!	60—80 „ „	450.—	
	80—100 „ „	600.—	
	100—125 „ „	750.—	
	125—150 „ „	1000.—	
Lonicera nitida und pileata			
Für niedrige Zierhecken bestens geeignet	40—60 „ „	120.—	
	20—40 „ „	70.—	
Mahonia aquifolia, Büsche			
Für niedrige Hecken bestens geeignet und viel gekauft	30—40 „ „	45.—	400.—
	40—50 „ „	55.—	500.—
	50—60 „ „	65.—	600.—
Picea excelsa (Rottanne)			
Prima gut gewachs. Ballenpflanzen Große Vorräte! Für größere Posten Preise brieflich!	40—60 „ „	40.—	
	60—80 „ „	60.—	
	80—100 „ „	100.—	
	100—125 „ „	150.—	
	125—150 „ „	250.—	
Pinus montana, Berg- oder Krummholzkiefer			
	20—30 „ „	90.—	
	30—40 „ „	140.—	
	40—50 „ „	250.—	
	50—60 „ „	300.—	
Prunus Lauroc. Schipkaensis Reynvani, Kirschlorbeer			
vollständig winterharte Sorte	40—60 „ „	250.—	

Taxus baccata, siehe Seite 25

Thuja occidentalis, auch ohne Ballen, siehe Seite 24

Ein Quartier von 18 000 Ballenthuja (ca. 150 cm hoch)

Thuja occidentalis (Lebensbaum)

in sehr großen Posten lieferbar

Für immergrüne Hecken beste und billigste Pflanze!

Mit festen Ballen, tadellos garnierte, breite Pflanzen

Bedarf pro 10 lfd. Meter für volle Hecken			100 Stück RM.	1000 Stück RM.
ca. 15—18 Stück	225-250 cm hoch		1200.—	
„ 18—20 „	200-220 „ „		1000.—	
„ 20—22 „	175-200 „ „		800.—	
„ 22—25 „	150-175 „ „		500.—	4750.—
„ 25—30 „	125-150 „ „		300.—	2700.—
„ 30—35 „	100-125 „ „		165.—	1500.—
„ 35—40 „	80-100 „ „		100.—	900.—
„ 40—50 „	60-80 „ „		55.—	500.—
„ 50—60 „	40-60 „ „		50.—	400.—

Ohne Ballen, 2mal verpflanzt, aus weitem Stand, daher breite, buschige Pflanzen mit bester Bewurzelung

Bedarf pro 10 laufende Meter						
ca. 35—40 Stück	80-100 cm hoch		55.—	500.—
„ 40—50 „	60-80 „ „		30.—	280.—
„ 50—60 „	40-80 „ „		20.—	180.—
„ 60—70 „	30-40 „ „		14.—	120.—

Junge Pflanzen, 3-4jährig, einmal verpflanzt, prima Ware

Bedarf pro 10 laufende Meter						
ca. 70—80 Stück	30-60 cm hoch		4.50	40.—
„ 80—90 „	25-50 „ „		3.—	28.—
„ 90—100 „	20-40 „ „		2.50	22.—
„ 90—100 „	15-30 „ „		1.70	15.—

Muster u. bei großen Posten Sonderofferte auf Verlangen

Taxus baccata

Ich habe große Posten sehr schöner, breiter Ware vorrätig. Die Pflanzen sind mehrmals verpflanzt, haben daher sehr gute Wurzelballen, sodaß gutes Anwachsen gewährleistet ist. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen.

Für feine, immergrüne Hecken, Grabeinfassungen und dergl.

Bedarf für eine dichte Hecke pro 10 lfd. Meter		100 Stück RM.	1000 Stück RM.
ca. 35—40 Pflanzen	30-40 cm hoch	250.—	2250.—
„ 30—35 „	40-50 „ „	350.—	3000.—
„ 25—30 „	50-60 „ „	400.—	3500.—
„ 22—25 „	60-70 „ „	500.—	4500.—
„ 20—22 „	70-80 „ „	600.—	5750.—
„ 19—20 „	80-90 „ „	700.—	
„ 18—19 „	90-100 „ „	800.—	
„ 17—18 „	100-125 „ „	900.—	
„ 16—17 „	125-150 „ „	1300.—	
„ 15—16 „	150-175 „ „	1800.—	
„ 14—15 „	175-200 „ „	2200.—	

Muster und für große Posten Sonder-Offerte auf Wunsch zu Diensten!

Koniferen

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transportes leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie etwas ballentrocken geworden sind, nicht gut anwachsen, **sind die Pflanzen vor dem Einpflanzen durchdringend anzugießen.**

Koniferen mit kleinen Fehlern zum Pflanzen von Gruppen etc. sind 20% billiger

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies (Weiß- oder Edeltanne)				
Nordmanniana, Nordmannstanne, sehr breitwachsend, dunkelgrün, eine der schönsten Edeltannen	40—60	6.—	50.—	
	60—80	7.—	60.—	
	80—100	9.—	80.—	
	100—125	12.—		
	125—150	16.—		
Veitchi, Veits Weißtanne, der Nordmannstanne ähnlich, Nadeln oben glänzend grün, unterseits silberweiß	40—60	8.—	70.—	
	60—80	10.—	90.—	
	80—100	12.—	110.—	
	100—125	15.—	140.—	
	125—150	20.—		
Chamaecyparis (Lebensb.-Cypresse)				
Lawsoniana, gewöhnliche Cypresse	40—60	0.75	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.50	22.—	200.—
	100—125	3.80	33.—	300.—
	125—150	6.—	55.—	500.—
	150—175	7.—		

Chamaecyparis (Cypresse)

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lawsoniana Alumi, von säulenförmigem Wuchs, stahlblaue Färbung	30—40	1.50	12.—	100.—
	40—60	1.60	14.—	125.—
	60—80	3.—	27.50	250.—
	80—100	6.—	55.—	500.—
	100—125	8.—	75.—	700.—
	125—150	12.—	110.—	1000.—
Lawsoniana coerulea, sehr schöne Art von bläulicher Färbung und lockerem Wuchs	40—60	2.25	19.—	175.—
	60—80	3.80	33.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	12.—	110.—	1000.—
Lawsoniana erecta viridis, aufrechtwachsende Form, frisch grün gefärbt	40—60	2.—	18.—	150.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	5.—	45.—	
Lawsoniana filifera, die fadenartigen, dünnen Zweige hängen über	30—40	3.—	27.—	
Lawsoniana Fraseri, bildet säulenförmige Pyramiden, dunkelblaugrüne Belaubung	30—40	1.50	12.—	100.—
	40 - 60	2.—	18.—	150.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80 100	6.50	60.—	550.—
	100—120	8.—	75.—	700.—
	120—140	12.—	110.—	1000.—
Lawsoniana glauca nivea, gedrungener Wuchs, weißlich blaugefärbt	40—60	2.50	22.—	200.—
	60 - 80	3.70	33.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	8.50	80.--	
Lawsoniana Olbrichi, von aufrechtem, zierlichem Wuchs und frischgrüner Färbung	40—60	2.—	18.—	150.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
Lawsoniana robusta, säulenförmiger Wuchs. dunkelgrün, widerstandsfähig	40 - 60	2.25	19.—	175.—
	60—80	3.80	33.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	8.50		
Lawsoniana Rosenthali, wächst aufrecht, säulenförmig, sehr hübsche, zierlich hellgrün bezweigte Art	40—60	2.25	20.—	175.—
	60—80	3.70	33.—	300.—
	80—100	6.50		
	100—120	8.—		
Lawsoniana Silver Queen, lockerer, Wuchs, durch die weißen, silberschimmernden Zweigspitzen sehr dekorativ	40—60	2.25	20.—	175.—
	60—80	3.70	33.—	300.—
Lawsoniana Triumph de Boskoop, pyramidenförmiger Wuchs, graublaue, silbrig schimmernde Belaubung, widerstandsfähig	40—60	2.25	20.—	175.—
	60—80	3.70	33.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	10.—	90.—	800.—
	125—150	13.—	125.—	1100.—
Lawsoniana versocolor, Zweige weiß und gelbbunt	40—60	2.25	20.—	175.—
	60—80	3.70	33.—	300.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
Lawsoniana Wisseli, Zweigspitzen, gekräuselt, schwärzlichgrün, säulenförmiger Wuchs	40—60	3.—	27.—	
	60—80	4.50	40.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis (Cypresse)				
pisifera, leicht bezweigt, frischgrün	40—60	2.50	22.—	
	60—80	3.50	30.—	
	80—100	5.—	45.—	
	100—125	7.50	70.—	
	125—150	10.—		
	150—175	15.—		
	175—200	18.—		
pisifera aurea, sehr harte Art mit intensiv goldgelbgefärbter Belaubung	40—60	2.50	22.—	
	60—80	3.50	30.—	
	80—100	5.—	45.—	
	100—125	7.50		
pisifera filifera, die fadenförmigen Zweige hängen über, graugrün gefärbt	40—60	3.—	25.—	225.—
	60—80	4.—	35.—	
pisifera plumosa, bildet schöne, dichte Pyramiden, Zweige gekräuselt, dunkelgrün	30—40	1.20	10.—	90.—
	40—60	1.60	14.—	120.—
	60—80	2.25	20.—	175.—
	80—100	3.50	30.—	
	100—125	5.—		
	125—150	7.—		
	150—175	10.—		
pisifera plumosa aurea, sehr schöne, goldgelb gefärbte Art der vorigen, vollständig hart	30—40	1.50	12.—	100.—
	40—60	1.60	14.—	125.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	4.50	40.—	
	100—125	7.50		
	150—175	11.—		
pisifera plumos. aurescens, hellgelb, starkwüchs. und härter als vorige	40—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
pisifera squarrosa, von pyramidalem Wuchs, Zweige leicht überhängend, silberblaue Färbung	30—40	1.50	12.—	100.—
	40—60	2.—	18.—	160.—
	60—80	3.—	27.—	250.—
	80—100	4.—	36.—	
Cryptomeria japonica elegans				
sehr dekorativ wirkende, pyramidenförmig wachsende Konifere	40—60	4.—	35.—	
	60—80	5.—	45.—	
	80—100	6.—	55.—	
Juniperus (Wacholder)				
chinensis Pfitzeriana, bildet breite Pyramiden, graugrün belaubte, fast wagerecht abstehende Zweige, Zweigspitzen leicht überhängend	30—40	3.—	25.—	
	40—50	3.50	30.—	
	50—60	4.50	40.—	
communis, gemeiner Wacholder	30—40	1.80	15.—	120.—
	40—60	2.50	22.—	200.—
	60—80	3.50	30.—	275.—
	80—100	5.—	45.—	
	100—125	7.—	65.—	
	125—150	8.50	80.—	
communis hybernica, Irischer Säulenwacholder, bildet blaugrüne, schmale Pyramiden	40—60	3.50	30.—	250.—
	60—80	5.—	45.—	400.—
	80—90	6.50	60.—	550.—
Sabina, Sadebaum, kriechende, weitverzweigte Art, dunkelgrüne Färb.	30—50	4.—	35.—	
Sabina tamariscifolia, bläulichgrüne Form, sehr breitwüchsig, niedrig	30—50	4.—	35.—	
virginiana tripartita, von niedrigem Wuchs, etwas kriechend, dichtstehende kurze Zweige, graugrün	30—40	3.—	25.—	
	40—60	4.50	40.—	
	60—80	5.50	50.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Larix (Lärche)				
europea, gem. europäische Lärche, verlangt guten Boden	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.25	11.—	100.—
	125—150	1.80	15.—	125.—
	150—175	2.—	18.—	150.—
leptolepis, japanische Lärche, Benadelung blaugrün, braunrotes Holz, starkwüchsig, weniger anspruchsvoll auf Boden und Lage	80—100	1.50	12.—	100.—
	100—125	2.—	18.—	150.—
	125—150	3.—	25.—	200.—
	150—175	4.—	35.—	
Picea (Fichte, Rottanne)				
alba, nordamerikanische Weißfichte, pyramidaler Wuchs, mehr oder weniger blaugrün gefärbt	60—80	1.—	9.—	75.—
	80—100	1.80	15.—	125.—
	100—125	3.—	27.—	250.—
excelsa, gewöhnliche Rottanne	40—60	0.75	5.—	40.—
	60—80	1.—	7.—	60.—
	80—100	1.50	12.—	100.—
	100—125	2.—	17.—	150.—
	125—150	3.—	28.—	250.—
excelsa inversa, Trauerfichte mit stark hängenden Zweigen	40—60	3.—	25.—	
	60—80	5.—	45.—	
	Breite			
excelsa pumila glauca, Zwergform, bildet flachrunde, ganz dichte, kurznadelige Pflanzen, blaugrün	40—60	9.—		
	60—70	13.—		
	Breite			
excelsa pygmaea, Wuchs kegelförm., ganz dicht benadelt und bezweigt	50—60	10.—		
	60—70	13.—		
	Breite			
excelsa Remonti, Zwergform, sehr breitwachsend, gelblichgrün	20—30	3.50		
	50—60	13.—		
	Höhe			
orientalis, kurznadelig, glänzend grün	50—60	6.—	50.—	
	60—70	8.—	70.—	
	70—80	9.—		
pungens, Stechfichte, mit steifen, abstehenden Nadeln, kräftig grün, vollständig harte Art	60—80	2.50	20.—	
	80—100	3.50	30.—	
	100—125	5.—	45.—	
	125—150	7.—	60.—	
pungens glauca, ausSamen gezogen., ausgesucht blaue Pflanzen	40—60	5.—	45.—	400.—
	60—80	6.—	55.—	500.—
	80—100	12.—	100.—	
	100—125	14.—	120.—	
	125—150	17.—	150.—	
	150—175	20.—		
pungens glauca Kosteri, Veredlung. sehr langnadelig, intensiv graublau gefärbt, sehr schöne Art	30—40	5.—	45.—	400.—
	40—50	7.—	65.—	600.—
	50—60	9.—	85.—	800.—
	60—80	12.—	110.—	
	80—100	17.—		
sitkaensis, Sitkafichte, schöner pyramidaler Wuchs	80—100	3.50	33.—	300.—
	100—125	4.50	40.—	350.—
	125—150	5.50	50.—	450.—
	150—175	7.—	65.—	600.—
	175—200	8.50	80.—	750.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pinus (Kiefer, Föhre)				
Cembra, Zürbelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40—60	3.—	28.—	250.—
	60—80	5.—	45.—	400.—
	80—100	7.—	65.—	600.—
	100—125	9.—	85.—	800.—
	125—150	15.—	135.—	1200.—
	150—175	18.—	175.—	1600.—
laricia austriaca, österr. Schwarzkiefer von kräftigem, üppigem Wuchs, sehr langnadelig	30—40	3.—	27.50	250.—
	40—60	4.—	38.—	350.—
	60—80	6.—	55.—	500.—
	80—100	8.—	75.—	700.—
montana, Krummholzkiefer, starkverzweigt, buschförmig wachsend, kriechend, lebhaft grün gefärbt	20—30	1.20	10.—	90.—
	30—40	1.80	16.—	140.—
	40—50	3.—	27.50	250.—
	50—60	3.50	33.—	300.—
Pseudotsuga (Douglastanne)				
Douglasii viridis, grüne Douglastanne, sehr widerstandsfähige Art, schnellwüchsig	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	3.—	27.50	250.—
	80—100	6.—	55.—	500.—
	100—125	7.—	65.—	600.—
Douglasii glauca, bläulichgrün gefärbte Abart der vorigen	25—40	0.70	6.50	60.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	125—150	9.—	80.—	750.—
	150—175	12.—	110.—	1000.—
	175—200	14.—	130.—	1200.—
Taxus (Eibe)				
baccata, eine der härtesten Koniferen, dunkelgrün, als Solitär- und Heckenpflanze gleich gut geeignet, da sie jeden Schnitt verträgt, gedeiht auch im Schatten, außerordentlich widerstandsfähig und von langer Lebensdauer	25—40 (breite Büsche)	3.—	27.50	250.—
	40—50 (breite Büsche)	4.—	38.—	350.—
	50—60 (breite Büsche)	5.—	45.—	400.—
	60—70 (breite Büsche)	6.—	55.—	500.—
	70—80 (breite Büsche)	7.—	65.—	600.—
	80—100 (breite Büsche)	8.50	80.—	700.—
	100—125 (breite Büsche)	11.—	100.—	900.—
	125—150 (breite Büsche)	15.—	140.—	1300.—
	150—175 (breite Büsche)	20.—		
	175—200 (breite Büsche)	25.—		
baccata geschnittene Pyramiden	50—60	6.—	55.—	
" "	60—70	7.—	65.—	
" "	70—80	8.—	75.—	
" "	80—90	10.—	90.—	
" "	90—100	12.—	110.—	
" "	100—120	14.—	130.—	
" "	120—140	16.—	150.—	
baccata aurea variegata, goldgelb gefärbte Art der vorigen, breite Pflanzen	40—50	3.50	32.50	
	50—60	4.50	40.—	
	60—70	5.50	50.—	
	70—80	6.50	60.—	
	80—100	7.50	70.—	
	100—125	11.—	100.—	
	125—150	13.—		
	150—175	17.—		
baccata erecta, Wuchs aufrecht, glänzend grüne Nadeln, eine der schönsten Sorten	80—100	9.—	80.—	
	100—125	11.—	100.—	
	125—150	13.—	120.—	
baccata erecta aurea variegata, gelbbunte Form der vorigen	40—50	4.—	38.—	
	50—60	5.50	50.—	
	100—125	12.—	110.—	

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus (Eibe)				
baccata fastigiata (hybernica), Irländischer Säulentaxus, mit breiten, dunkelgrün. Nadeln, bildet schöne, schmale Pyramiden	30—40	3.—	27.50	250.—
	40—50	3.50	33.—	300.—
	50—60	5.—	45.—	400.—
	60—70	6.—	55.—	500.—
	70—80	7.50	70.—	650.—
	80—100	11.—	100.—	
	100—120	12.—		
baccata fastigiata aurea variegata, gelbbunte Form der vorigen Art, winterhart	30—40	3.—	27.50	
	40—50	3.50	33.—	
	50—60	5.—	45.—	
	60—70	6.—	55.—	
	70—80	7.50		
Thuja (Lebensbaum)				
gigantea aurescens, gelbbelaubte Art, auch für Hecken geeignet	40—60	1.20	10.—	90.—
	60—80	2.50	22.—	200.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
occidentalis, abendländ. Lebensbaum [siehe auch Seite 24], sehr raschwüchsig, für Hecken bestens geeignet und gebraucht	40—60	0.60	5.50	50.—
	60—80	0.70	6.—	55.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	2.—	18.—	165.—
	125—150	3.50	32.—	300.—
	150—175	6.—	55.—	500.—
	175—200	9.—	85.—	800.—
	200—225	12.—	110.—	1000.—
	225—250	14.—	130.—	1200.—
occidentalis alba spica nova, schöne weißbunte Art	40—60	2.—	18.—	
	60—80	3.50	30.—	
	80—100	7.—	60.—	
	100—125	9.—	80.—	
occidentalis argentea variegata, lockerer, zierlicher Wuchs. von konstanter weißbunter Färbung	40—60	2.50	22.—	200.—
	60—80	4.50	40.—	
	80—100	5.50	50.—	
occidentalis aurea, leucht. goldgelbe Farbe, auch im Winter beständig	60—80	5.—	45.—	
	80—100	6.—	55.—	
occidentalis Ellwangeriana, bildet breite, gedrungene Pflanzen, graugrüne lockere Belaubung, sehr schöne, harte Art	40—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	3.50	33.—	300.—
	80—100	5.—	45.—	400.—
	100—125	8.—	70.—	
occ. Ellwangeriana elegantissima, von hübschem, pyramidalem Bau mit äußerst zierlicher Belaubung	40—60	3.—	25.—	220.—
	60—80	4.—	38.—	350.—
occ. fastigiata columna, wächst säulenförmig, hellgrün, Farbe auch im Winter beständig	40—60	3.—	25.—	200.—
	60—80	4.—	38.—	350.—
	80—100	6.—	55.—	500.—
occ. globosa viridis, niedrig bleibende, kugelförmig wachsende Art, feintriebig	25—35	3.50	30.—	270.—
	35—45	4.50	40.—	360.—
occ. Hoveyi, sehr schöne und harte Art, gedrungen und rundlich wachsend, hellgrün	40—50	3.—	28.—	
	50—60	3.50	32.50	300.—
	60—70	5.—	45.—	400.—

	Höhe in cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja (Lebensbaum)				
occ. pyramidalis, leuchtend grüne,	40–60	1.60	14.—	120.—
säulenförmig wachsende Art, die	60–80	2.50	20.—	180.—
sich ihres geschlossenen Wuchses	80–100	3.—	25.—	200.—
wegen sehr gut zu Hecken eignet.	100–125	4.—	35.—	300.—
Wird im Winter nicht braun. Ver-	125–150	7.—		
mehrung durch Stecklinge	150–175	10.—		
occidentalis recurva nana, niedrige				
spitzkugelig wachsende Form, mit	20 - 25	2.—	18.—	150.—
ganz dichter, krauser Bezweigung				
occidentalis Riversi, gelblichgrün,	25–40	2.—	18.—	150.—
bildet schöne, gedrungene Pyra-	40–60	2.50	22.50	200.—
miden, sehr hart u. widerstandsfäh.	60–80	3.50		
occidentalis Rosenthali, bildet	20–35	2.50	20.—	180.—
schmale, regelmäßige Pyramiden,	40–60	3.—	28.—	
Zweige zierlich gekräuselt, dunkel-	100–125	8.—	70.—	
grün	125–150	10.—	90.—	
occidentalis Vervaeneana, von	25–40	2.—	18.—	150.—
lockerem, breit pyramidal. Wuchs,	40–60	2.50	22.50	200.—
bronzegelb, auch i. Winter konstant				
occidentalis Wagneri, regelmäßige	30–40	2.50	22.50	200.—
schmale Pyramiden bildend, fein-	40–60	3.50	32.50	300.—
zweigig, dunkelgraugrün	60–80	4.50	40.—	350.—
occidentalis Wareana, empfehlens-	25–40	2.—	18.—	150.—
werte Art von aufrechtem, gedrun-	40–60	2.50	22.50	200.—
genem Wuchs, dunkelgraugrün,	60–80	3.50	32.50	
auch im Winter beständig	100–125	8.—	70.—	
	125–150	10.—	90.—	
Thuyopsis dolobrata japan. Lebensbaum				
von breitpyramidalem Wuchs,				
Bezweigung glänzendgrün, breit-	30–40	3.—	28.—	250.—
schuppig, volständig winterhart				
Tsuga canadensis, kanad. Hemlockstanne				
durch die zierlichen, überhän-	40–60	3.50	32.—	
genden Zweige sehr wirkungsvoll,	60–80	4.50	40.—	
Benadelung dunkelgrün	80–100	6.50	60.—	
	100–125	8.50	75.—	

Moorbeetpflanzen und Immergrüne Gehölze

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Azalea, Felsenstrauch			
mollis, rot und gelb blühend, mit gutem Knospenbesatz	20—30	25.—	225.—
	30—40	35.—	300.—
	40—50	40.—	350.—
ponticum, Hybriden in verschiedenen Farben, mit gutem Knospenbesatz	40—60	50.—	450.—
	60—80	60.—	550.—
	80—100	90.—	800.—
Buxus, Buchsbaum			
arborescens (sempervirens)			
schmale Büsche ohne Ball. 1000 St. RM. 180.-	10—20	2.50	20.—
„ „ „ „ „ „ 270.-	20—30	4.—	30.—
„ „ „ „ „ „ 450.-	30—40	6.—	50.—
breite Büsche mit Ballen 1000 St. RM. 450.-	20—30	6.—	50.—
„ „ „ „ „ „ 800.-	30—40	10.—	90.—
„ „ „ „ „ „ 2750.-	40—50	35.—	300.—
„ „ „ „	50—60	45.—	400.—
„ „ „ „	60—70	55.—	500.—
„ „ „ „	70—80	65.—	600.—
geschnittene Kugeln ca 15—20 cm breit	15—20	15.—	125.—
„ „ „ 20—25 „ „	20—25	20.—	180.—
„ „ „ 25—30 „ „	25—30	30.—	250.—
„ „ „ 30—40 „ „	30—40	45.—	400.—
„ „ „ 40—50 „ „	40—50	70.—	650.—
„ „ „ 50—60 „ „	50—60	120.—	1100.—
„ „ „ 60—70 „ „	60—70	180.—	1600.—
„ „ „ 70—80 „ „	70—80	250.—	
	Stammhöhe		
Kronenstämme ca. 30—40 cm breit	30—40	40.—	350.—
„ „ 30—40 „ „	40—50	50.—	450.—
„ „ 30—40 „ „	50—60	60.—	550.—
	Höhe		
Pyramiden	30—40	25.—	200.—
„	40—50	30.—	250.—
„	50—60	35.—	300.—
„	60—70	50.—	450.—
„	70—80	60.—	550.—
„	80—100	75.—	700.—
„	100—120	95.—	900.—
„	120—140	150.—	1400.—
arborescens Handsworthy Büsche	40—50	35.—	300.—
Belaubung dunkelgrün „	50—60	40.—	375.—
großblättrig	60—70	50.—	450.—
„	80—100	80.—	750.—
Cotoneaster, Zwergmispel			
horizontalis, mit wagerecht ausgebreiteten Zweigen	20—30	10.—	80.—
	40—60	20.—	150.—
microphyllis, ähnlich wie vorige Art	20—30	10.—	80.—
Simonsi, mit korallroten Beeren	40—60	7.—	60.—
Erica carnea (herbacea rubra) Glockenheide			
im zeitigen Frühjahr sehr 1000 RM. 400.-	4j verpfl.	5.—	45.—
hübsch rosenrot blühend 1000 RM. 300.-	3j verpfl.	4.—	35.—

	Höhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Ilex, Stechpalme oder Hülse			
aquifolium, Blätter glänzend grün, stachelig	20—40	30.—	200.—
gedeiht auch noch gut im Schatten, trägt	40—60	40.—	300.—
korallrote Früchte	60—80	55.—	450.—
	80—100	70.—	600.—
	100—125	80.—	750.—
aquifolium pyramidalis (latifolia)	40—60	40.—	300.—
viele Beere tragend	60—80	55.—	450.—
	80—100	70.—	600.—
aquifol. laurifolia, lorbeerblättrig	40—60	40.—	300.—
	60—80	55.—	450.—
Kalmia latifolia			
Blätter breit, lederartig, grün, Blüten rötlich-weiß	40—60	45.—	400.—
Lonicera			
nitida, aufrechtwachs., immergrün	40—60	15.—	120.—
pileata, immergrün, Wuchs niedriger, breit, verzweigt	30—50	15.—	120.—
Magnolia (Magnolie)			
Soulangeana, sehr schöner Solitärbaum,	80—100	70.—	
bringt im zeitigen Frühjahr reichlich sehr	100—125	90.—	
große, weiße, rosagezeichnete, tulpenförmige Blumen			
stellata, sternblütige Magnolie von niedrigerem Wuchs	60—80	60.—	
Mahonia aquifolia, Mahonie			
Büsche mit Ballen 1000 St. 400.—	30—40	5.—	45.—
„ „ „ 1000 „ 500.—	40—50	6.—	55.—
„ „ „ 1000 „ 600.—	50—60	7.—	65.—
Prunus laurocerasus, Kirschlorbeer			
Büsche	30—40	18.—	150.—
„	40—60	25.—	200.—
colchicum, Blätter länglich, schmal, dunkelgrün, härter als vorige Art	30—40	20.—	150.—
	40—60	30.—	250.—
Schipkaensis, Blätter dunkelgrün, lanzettförmig, winterhart	30—40	20.—	150.—
	40—50	30.—	250.—
Schipkaensis Reynvani, sehr empfehlenswerte, vollständig harte Art	30—50	25.—	200.—
	40—60	35.—	300.—
Zabeliana, rasch- und breitwüchsige Art	30—40	20.—	150.—
	40—60	30.—	250.—
Rhododendron, Alpenrose			
Catawbiense grandifl. sehr großblumig, hellila mit gutem Knospenbesatz	40—50	50.—	400.—
	50—60	60.—	500.—
	60—70	80.—	700.—
	70—100	100.—	900.—
Cunninghami, weiß, frühblühend mit gutem Knospenbesatz	30—40	40.—	300 —
	40—50	50.—	400.—
Hybriden, in verschiedenen Sorten mit Namen mit gutem Knospenbesatz	30—40	40.—	350.—
	40—50	50.—	450.—
	50—60	60.—	550.—
	60—70	80.—	750.—
	70—100	100.—	900.—

Ziersträucher und -Gehölze

In Sorten meiner Wahl.

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
Gewöhnliche Decksträucher	4.50	40.—	360.—
Zier- und blühende Vorsträucher	4.75	45.—	400.—
Bessere Ziersträucher	5.75	55.—	500.—
Baumartige Gehölze	7.50	70.—	650.—
Feine Ziersträucher, einschl. buntblättriger und Veredlungen	10 —	85.—	760.—

In Käufers Sortenwahl

	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer campestre, Feldahorn, 100—125 cm hoch [siehe auch Laubhölzer für fertige Hecken Seite 21]	4.—	35.—
Acer dasycarpum, Silberahorn	10.—	90.—
„ „ Wieri laciniatum, geschlitzblättriger Silberahorn, sehr zierliche Belaubung	11.—	100.—
Acer ginnala, stark gezackte Blätter, besonders schöne Herbstfärbung	8.—	70.—
Acer negundo californicum, grünblättrig	8.—	70.—
„ „ arg. var., weißbunter Ahorn 125—150 cm	16.—	150.—
„ „ „ „ „ „ 150—200 cm	22 —	200.—
„ „ fol. aur. marg., mit gelbgerändert. Blättern	11.—	100.—
„ palmatum atropurpurea, Jap. Blutahorn, sehr zierliche, dunkelrote Belaubung. Veredl. mit Ballen	35.—	
Acer platanoides, Spitzahorn	4.—	35.—
„ „ Schwedleri, Blätter im Austrieb blutrot, später ganz dunkelgrün	15.—	
Acer pseudoplatanus, Bergahorn oder Weißahorn	4.—	35.—
„ „ atropurpurea, die Unterseite der Blätter ist lebhaft rotgefärbt	12.—	
Acer pseudoplatanus Leopoldii, Blätter weißbunt	15.—	
„ „ Worleei, goldgelbe Belaubung	15.—	
„ tataricum rubrum, besonders schöne Herbstfärbung	5.—	45.—
Aesculus hippocast., weißbl. Roßkastanie, 60—80 cm	10.—	90.—
„ rubicunda, rotblühende Kastanie	25.—	
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	6.—	
Amorpha fruticosa, hübsch gefiederte Belaubung, Blüten violettblau	4.50	40.—
Amygdalus nana, Zwergmandelbaum, Blüte dunkelrot	27.50	
„ persica rubra plena, dunkelrot gefüllt blühender Pfirsich	25.—	
Amygdalus persica alba plena, weiß gefüllt blühender Pfirsich	25.—	
Berberis buxifolia nana, von sehr niedrigem Wuchs, besonders für Einfassungen geeignet	6.—	50.—
Berberis stenophylla, immergrüner Strauch, gelb- und reichblühend	7.50	
Berberis Thunbergi, von niedrigem Wuchs, schöne Herbstfärbung, korallrote Früchte	4.50	40.—
Berberis vulgaris, gewöhnliche Berberitze	4.50	40.—
„ „ atropurpurea, Blutberberitze, Blätter dunkelrot	4.50	40.—
Betula alba, Weißbirke. Siehe Laubhölzer für fertige Hecken, Seite 21		
Betula alba verrucosa, Hänge-Weißbirke, bei älteren Bäumen schön hängende Zweige		
Büsche 130—160 cm hoch	6.—	55.—
„ 160—200 „ „	9.—	80.—
„ 200—250 „ „	19.—	175.—
Betula pubescens atropurpurea, rotblättrige Birke	25.—	

	10 St. RM.	100 St. RM.
Buddleia variabilis, sehr lange, violette Blütenrispen, Blätter unterwärts weißfilzig	8.—	70.—
Buddleia variabilis Veitchiana, mit längeren heliotropfarbenen Blütenrispen	12.—	
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch, Blüten rotbraun, starkduftend	17.50	
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, baumartig	4.50	40.—
Carpinus betulus, Weißbuche, siehe Laubhölzer für fertige Hecken, Seite 21		
Carpinus betulus pyramidalis, Pyramidenweißbuche, sehr schöner pyramidenförmiger Wuchs 100—125 cm	25.—	225.—
125—150 „	30.—	270.—
150—175 „	40.—	
Castanea vesca, echte, eßbare Kastanie	20.—	
Catalpa speciosa, Trompetenbaum, großblättrig, mit großen, weißen, Blütensträußen	9.—	80.—
Ceanothus azureus, Säckelbaum, himmelblau reichblühend	15.—	
„ roseus, rosablühend	15.—	
Ceridiphyllum japonicum, Judasbaum, starkwachsend, herzförmige Blätter	18.—	
Colutea arborescens, Blasenstrauch, blüht Mai-Juni, gelblich, hoher Wuchs	4.50	40.—
Cornus alba, Kornelkirsche, weißblühend, Zweige rot	4.50	40.—
„ „ fol. var. elegans, weißblättrige Varietät	10.—	
„ „ Späthi aurea, Strauch von schwachem Wuchs, mit gelb geränderten Blättern	9.—	80.—
Cornus mascula, blüht goldgelb im zeitigen Frühjahr	10.—	90.—
„ sanguinea, gewöhnliche Kornelkirsche, starkwüchsig, anspruchslos, Blüte weiß	4.50	40.—
Cornus sibirica, korallrotes Holz, Blütte weiß	9.—	80.—
Corylus avellana, Waldhaselnuß, wächst noch sehr gut im Schatten, Preise siehe unter Laubhölzer für fertige Hecken, Seite 21		
Corylus avellana atropurpurea, Bluthaselnuß mit sehr schöner, dunkelroter Belaubung	13.—	125.—
Corylus colurna, Baumhasel	12.50	
Cotoneaster applanata, Zwergmispel, Früchte leuchtendrot	8.—	70.—
„ bullata, starkwüchsig, im Mai-Juni rosablühend	8.—	70.—
„ divaricata, v. kriechend. Wuchs f. Felspartien	8.—	70.—
„ Franchetti, rosablühend, orangerote Früchte	7.—	60.—
„ horizontalis, von kriechendem Wuchs, für Felspartien, immergrün, Früchte rot	9.—	80.—
Cotoneaster microphylla, ähnlich wie vorige Art	9.—	80.—
„ nitens, niedrig bleibend, dicht- und breitverzweigt, Belaubung lebhaft grün, Früchte rot	9.—	80.—
Cotoneaster Simonsii, dunkelgrüne, halbimmergrüne Blätter, korallrote Beeren	7.—	60.—
Crataegus coccinea, Weißdorn, besonders hübsche rote Früchte	8.—	70.—
Crataegus monogyna, gewöhnlicher Weißdorn	4.50	40.—
„ „ kermesina fl. pl., Rotdorn, dunkelrot gefüllt blühend 75—100 cm	6.—	50.—
100—125 cm	8.—	75.—
125—150 cm	12.—	110.—
150—175 cm	16.—	150.—
175—200 cm	22.—	200.—
Crataegus mon. stricta, weißblüh., pyramidenförm. Wuchs	20.—	
Cydonia japonica, Japanische Quitte, im zeitigen Frühjahr blühend, Blüte feuerrot, auch für Zierhecken geeignet 1000 Stück RM. 300.—	4.—	35.—
Cydonia japonica candicans, Blüte reinweiß	7.—	60.—

	10 St. RM.	100 St. RM.
Cydonia japonica grandiflora rosea, Blüte groß, rosa, leichtgefüllt	7.—	60.—
Cydonia japonica Maulei, Blüten groß, leucht. scharlachrot	5.—	45.—
„ „ rosea pl., Blume klein, zierl. wieRöschen	7.—	60.—
„ „ umbilicata, Blume hellrosa	6.—	50.—
Daphne mezereum album, weißblühender Seidelbast, sehr früh im Frühjahr blühend	30.—	
Daphne mezereum rubrum, rosablühend	30.—	
Deutzia crenata candissima pl., Deutzie, weißgefüllt	4.50	40.—
„ „ fl. pl., gefüllt, weiß m. rosa 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Deutzia crenata macrosepala, Blume groß, weiß	4.50	40.—
„ „ magnifica, reißweiß gefüllte Blume, kräftiger Wuchs	4.50	40.—
Deutzia crenata Pride of Rochester, weißgefüllt, starkwüchsig 1000 St. RM. 350.-	4.50	40.—
Deutzia gracilis, niedriger zierlicher Strauch, weißblühend	6.50	60.—
„ „ rosea, rosablühend	6.50	60.—
„ hybr. Welsi, Blume gefüllt, reinweiß, reichbl.	4.50	40.—
„ Lemoinei, Strauch von schwächerem Wuchs, reichblühend, große reinweiße Blumen	5.50	50.—
Deutzia scabra, Blätter groß, breit, im Juni reichblühend Blume weiß	4.50	40.—
Elaeagnus argentea, Oelweide, mittelhoch, silbrige Belaub.	5.50	50.—
„ angustifolia, starkwüchsig, Blätter graugrün	5.50	50.—
„ edulis, niedrig bleibend, Blüte hellgelb, Früchte eßbar	5.50	50.—
Elaeagnus pungens Simoni, lange, schmale, glänzend hellgrüne Blätter, unterseits silbrig, immergrün	5.50	50.—
Elaeagnus reflexa, immergrün, Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits silberweiß	5.50	50 —
Erica carnea (herbacea rubra), Glockenheide, blüht im Winter und zeitigen Frühjahr rosenrot		
4jährig verpflanzt per 1000 Stück RM. 400.—	5.—	45.—
3jährig verpflanzt per 1000 Stück RM. 300.—	4.—	35.—
Evonymus europea, Spindelbaum, Strauch von mittelstarkem Wuchs, mit zierenden, roten Früchten	6.50	60.—
Evonymus jap. radicans fol. arg. var., niedrigbleibende Art, für Einfassungen und Felspartien auch geeignet, weißbunte Belaubung	9.—	80.—
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, aus Sämlingen gezogen, siehe unter Laubhölzer für fertige Hecken Seite 22		
Blutbuche, veredelte Pflanzen mit großen, intensiv dunkelrot gefärbten Blättern		
Pyramiden 125—150 cm hoch	100.—	
„ 150—175 „ „	120 —	
Forsythia intermedia, von kräftigem Wuchs, sehr frühblühend, leuchtend gelb	7.—	60.—
Forsythia intermedia vitellina, aufrechter kräftiger Wuchs, Blume dottergelb	7.—	60.—
Forsythia suspensa, mit hängenden Zweigen, Blüte gelb	8.—	70.—
„ „ Fortunei, Blüte gelb, sehr zeitig blühend, Zweige überhängend	8.—	70.—
Forsythia viridissima, aufrechtwachsend. höherer Strauch Blüte dunkelgelb	7.—	60.—
Genista praecox, Ginster, blüht im April-Mai hellgelb, für Felspartien	10.—	90.—
Gleditschia triacanthos, Christusdorn, starkwüchig, zierlich gefiederte Belaubung	6.—	50.—
Gymnocladus canadensis, Geweihbaum, blüht im Mai-Juni in langen weißen Rispen	25.—	

	10 St. RM.	100 St. RM.
Hibiscus syriacus ardens, Eibisch, Blume gefüllt, lilarosa	10.—	
„ „ coelestis, Blume einfach, blau	10.—	
„ „ carneus plenus, Blume halbgefüllt, hellrosa	10.—	
„ „ Duchesse de Brabant, Blume stark-gefüllt, dunkelrot	10.—	
„ „ Rubin, Blume einfach, dunkelrot	10.—	
„ „ speciosus, Blume gefüllt, fleischfarbig	10.—	
Hippophae rhamnoides, Sanddorn, anspruchsloser Strauch hängender Wuchs, Blätter graugrün	4.—	35.—
Hydrangea arborescens grand. in weißen Dolden blühend, auch für Halbschatten	6.—	50.—
Hydrangea paniculata grandiflora, Gartenhortensie, in großen, weißen Dolden, sehr reichblühend		
Sträucher 4–8 Triebe 1000 St. RM. 500.—	6.—	55.—
„ II. Qualität	4.50	40.—
Hypericum Moserianum, Johanniskraut, Blume groß, goldgelb, Juli-September	7.—	60.—
Hypericum patulum var. Henryi, ähnlich wie vorige Art, Wuchs aufrecht, bis 1,50 m hoch werdend	7.—	60.—
Jasminum Beesianum, Jasmin, Blüte rot, Ende Mai bis Mitte Juli	6.—	50.—
Jasminum officinale, leicht kletternder Strauch, Blüten groß, weiß, duftend,	6.—	50.—
Jasminum nudiflorum, echter Jasmin, blüht schon vor Erscheinen der Blätter im März, Blüte gelb	6.—	50.—
Jasminum nudiflorum fol. aureis, wie vorige Art, Blätter gelbgefleckt	6.—	50.—
Juglans regia, Wallnuß, Heistern 100–150 cm	11.—	100.—
Kerria japonica, Ranunkelstrauch, niedrigerer Strauch mit einfachen gelben Blumen	4.50	40.—
„ „ fl. pl., Blüten gelb, gefüllt 1000 St. RM. 450.—	5.50	50.—
„ „ variegata, Belaubung weißbunt	6.50	60.—
Laburnum vulgare, Goldregen 1000 Stück RM. 400.—	5.—	45.—
Ligustrum amurense, stark- und aufrechtwachsend, frühblühend, kleine Blütenrispen	4.50	40.—
Ligustrum ibota, schöne großblättr, Belaubung, sparriger Wuchs	4.50	40.—
Ligustrum japonicum, jap. Rainweide, Immergrüner Strauch mit rundl. Blättern und sehr langen Blütenrispen	4.50	40.—
Ligustrum ovalifolium, immergrüner Liguster 100-125 cm siehe auch Laubhölzer für fertige Hecken Seite 22	4.—	38.—
Ligustrum ovalifolium aur. marg., gelbbunte Belaubung	5.50	50.—
„ „ elegans arg., Belaub. silberweiß	5.50	50.—
„ regelianum, breitwachsende Form	4.50	40.—
„ vulgaris, gewöhnlicher Liguster, vorzügliche Schattenpflanze, siehe auch Laubhölzer für fertige Hecken, Seite 22	3.50	30.—
Ligustrum vulgaris italicum, kräftig wachsender Strauch, Blätter dunkelgrün	4.50	40.—
Lonicera Alberti, zierlicher Strauch mit schmalen graugrünen Blättern, Blüten rosafarbig	4.50	40.—
Lonicera tatarica, Heckenkirsche, starkwüchsig, Blüte rosa, Früchte rot 1000 St. RM. 350.—	4.50	40.—
Lonicera tatarica rubra, dunkelrotblühend	5.—	45.—
„ „ alba, weißblühend	4.50	40.—
„ Xylosteum, gewöhnliche Heckenkirsche mit gelblichweißen Blüten und dicken roten Beeren 1000 St. RM. 350.—	4.50	40.—
Lyzium europeum, Bocksdorn	4.—	35.—

	10 St. RM.	100 St. RM.
Magnolia Soulangeana, Magnolie, sehr schöner Solitärbaum, bringt zeitig im Frühjahr reichlich sehr große weiße, rosagezeichnete, tulpenförmige Blumen		
80—100 cm hoch	70.—	
100—125 „ „	90.—	
Magnolia stellata, sternblütige Magnolie von niedrigerem Wuchs 60—80 cm hoch	60.—	
Mahonia aquifolia, Mahonie, sehr schöne, glänzende, immergrüne Belaub. im Frühjahr gelbblühend, blaue Beeren ohne Ballen siehe Laubhölzer für Hecken Seite 22		
mit „ „ Moorbeetpflanzen Seite 33		
Morus alba, weißfrüchtige Maulbeere	4.50	40.—
Philadelphus coronarius, Jasmin, starkwachsender Deckstrauch, gelblichweiße Blüten	5.50	50.—
Philadelphus coronarius aureis, von schwächerem Wuchs goldgelbe Belaubung	6.50	60.—
Philadelphus coronarius rosiflorus pl., gefülltblühend	5.50	50.—
„ grandiflorus, Blüte sehr groß, einfach, reinweiß, starkwachsender Strauch	5.—	45.—
Philadelphus Lemoinei Bouquet d' Blanc, Blume groß, gefüllt, weiß	5.50	50.—
Philadelphus Lemoinei Avalanche, Blume groß, weiß, sehr reichblühend, Zweige überhängend	5.50	50.—
Philadelphus Lemoinei erectus, aufrechtwachsender, halbhoher Strauch, reichblühend 1000 St 400.—	5.—	45.—
Philadelphus Lemoinei Manteau d' Hermine, Blüte leichtgefüllt, gelblichweiß	5.50	50.—
Philadelphus Lemoinei Montblanc, sehr reichblühend, sehr große Blüten, aufrechter Wuchs	5.50	50.—
Philadelphus Lemoinei pubescens, reichblühend	5.50	50.—
Pirus malus floribunda, Zierapfel, Blüte rot, in rosa übergehend	9.—	80.—
Pirus malus floribunda atrosanguinea, Blüten auch im Verblühen rot bleibend	9.—	80.—
Pirus malus floribunda purpurea, Blüte karminrot	9.—	80.—
„ „ Scheideckerie, Blüte groß, gefüllt, leuchtend-rot	9.—	80.—
Platanus occidentalis, abendländische Platane		
Heistern 100—150 cm hoch	15.—	130.—
„ 150—200 „ „	22.50	200.—
„ 200—200 „ „	35.—	300.—
Populus alba nivea, Silberpappel, Blätter unterseits silberweiß 100—120 cm 1000 St. M. 270.—	3.50	30.—
150—200 „ 1000 „ „ 350.—	4.50	40.—
200—250 „ 1000 „ „ 450.—	5.50	50.—
Populus alba Bolleana, wie vorige Art, von pyramidenförmigem Wuchs 100—125 cm	14.—	120.—
125—150 „	16.—	140.—
150—200 „	28.—	250.—
200—250 „	40.—	350.—
Populus balsamifera, Balsampappel, wohlriechend	5 50	50.—
„ **canadensis**, kanadische Pappel	4.50	40.—
„ **nigra fastigiata**, Pyramidenpappel, sehr wüchsig		
125—150 cm 1000 St. M. 400.—	5.—	45.—
150—200 „ 1000 „ „ 500.—	6.—	55.—
200—250 „ 1000 „ „ 900.—	12.—	100.—
250—300 „ 1000 „ „ 1600.—	20 —	180.—
Populus trichocarpa, pyramidenförmiger Wuchs, sehr schöne Belaubung 200—250 cm	20.—	
Potentilla fruticosa, Fünffingerstrauch, von niedrigem Wuchs, gelbblühend 1000 St. M. 350.—	4.50	40.—

	10 St. RM.	100 St. RM.
Prunus Mahaleb, Weichselkirsche, starkwüchsig 80—120 cm hoch 1000 St. M. 250.—	3.50	30.—
Prunus Myrabolana, Kirschpflaume, sehr früh- und reichblühend, Blüte weiß 100—150 cm	3.50	30.—
Prunus Padus, Faulbaum, Blüte weiß	5.—	45.—
„ persica fl. albo pl, Blüte weißgefüllt	25.—	
„ „ fl. rubro pl., Blüte rosa gefüllt	25.—	
„ Pissardi, dunkelrote Belaubung, sehr früh- und reichblühend, Blüte weiß 1000 St. M. 500.—	7.—	60.—
Prunus serotina, Traubenkirsche, starkwüchsig, Blüte weiß 100—125 cm 1000 St. M. 350.—	4.50	40.—
Prunus serrulata hisakura, Blüte groß, halbgefüllt, rosa	12.—	100.—
„ sinensis alba pl., Blüte weißgefüllt	12.—	100.—
„ „ rosea pl., Blüte rosagefüllt	12.—	100.—
„ spinosa, gewöhnliche Schlehe	4.50	40.—
„ triloba, Mandelbäumchen, im April-Mai reichblühend, rosagefüllt		
Sträucher 8—12 Triebe 1000 St. M. 700.—	8.—	75.—
„ 4—8 „ 1000 „ „ 500.—	6.50	60.—
„ II. Qualität 1000 „ „ 350.—	4.50	40.—
Ptelea trifoliata, Hopfenstrauch, Blätter glänzendgrün	10.—	
Quercus coccinea, Eiche, Blätter tiefgelappt, im Herbst scharlachrot	20.—	
Quercus pedunculata (robur), deutsche Eiche 100 140 cm	9.—	80.—
„ „ fastigiata, Pyramideneiche		
80—100 cm	45.—	
100—125 „	90.—	
125—150 „	120.—	
Quercus rubra, amerikanische Roteiche, große Blätter, im Herbst leuchtend rotgefärbt	20.—	180.—
Rhamnus frangula, Faulbaum, auch für schattige Lagen	4.50	40.—
Rhus cotinus, Perückenstrauch, mittelhoch, Blüten bräunlichrot	10.—	90.—
Rhus glabra, Blätter sehr groß, dunkelgrün, gefiedert	10.—	
Rhus typhina, Essigbaum, gefiederte Belaubung, große braunrote Blütenkolben, schöne Herbstfarben	12.—	
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, sehr früh austreibend, auch für Schatten 60—80 cm 1000 St. M. 400.—	5.—	45.—
40—60 „ 1000 „ „ 250.—	3.50	30.—
Ribes arboreum, für schattige Lagen, sehr dorniger Strauch	4.—	35.—
„ aureum, Goldjohannisbeere	4.—	35.—
„ floridum, sehr hübsche Herbstfärbung, auch für schattige Lagen	4.50	40.—
Ribes gordonianum, starkwüchsig, im Mai lange, orangerote Blütentrauben bringend	4.50	40.—
Ribes sanguineum, rotblühende Johannisbeere 1000 St. M. 350.—	4.50	40.—
Robinia hispida rosea, rotblühende Akazie	20.—	
„ pseudakazia, gewöhnliche Akazie 120—160 cm	5.—	45.—
Rosa Canina, gewöhnliche Hunds- oder Heckenrose 1000 St. M. 300.—	4.—	35.—
„ Rubrifolia, rotblättrig, von niedrigerem Wuchs 1000 St. M. 300.—	4.—	35.—
„ Rugosa regeliana, üppige, dunkelgrüne Belaubung, Blüte dunkelrosa, Früchte groß, leuchtend rot	4.50	40.—
Rosa Rubiginosa, Schottische Zaunrose, mit wohlriechendem Laub 1000 St. M. 300.—	4.—	35.—
Rubus spectabilis, Brombeerenart mit karminfarbenen Blüten	6.—	55.—
Salix alba argentea, Silberweide, starkwüchsig	5.50	50.—

	10 St. RM.	100 St. RM.
Salix alba vitellina Britzensis, Goldweide, Zweige rotgefärbt 1000 St. M. 350.—	4.50	40.—
Salix vitellina pendula nova, Trauerdotterweide		
Büsche 100—150 cm hoch	8.—	70.—
„ 150—200 „ „	12.—	100.—
„ 200 - 250 „ „	18.—	150.—
Salix rosmarinifolia, Rosmarinweide, sehr zierliche Belaubung	4.50	40.—
Salix nigra pendula, Trauerpurpurweide	4.50	40.—
Sambucus nigra, gewöhnlicher Hollunder 1000 St. M. 300.-	4.—	35.—
„ „ aur. marg., mit gelbbunter Belaubung	5.—	45.—
„ „ lutea, Blätter goldgelb	5.—	45.—
„ „ laciniata, Blätter zierlich geschlitzt	5.50	50.—
„ racemosa, Früchte rot, auch für Schatten geeignet	5.—	45.—
„ „ plumosa aurea, mit geschlitzten gelben Blättern	25.—	
Sorbus aria lutescens, Mehlbeere	25.—	
„ aucuparia, gewöhnliche Eberesche 150 200 cm	7.50	70.
„ scandica, Nordische Eberesche 125—150 „	3.—	25 —
150—200 „	8.—	70.—
Spiraea arguta, Spierstrauch, von hängendem Wuchs, Frühjahrsblüher, weiß	7.—	60.—
Spiraea ariaefolia, im Sommer in großen, weißen Rispen blühend 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Spiraea Billardi, mit rosa Blütenrispen 1000 St. M. 250.-	3.50	30.—
„ Bumalda Anthony Waterer, von niedrigem Wuchs, prachtvolle, dunkelrote Blüten 1000 St. M. 300.-	4.—	35.—
Spiraea callosa rosea, niedrigbleibend, in weißen Rispen im Juli-August blühend	4.50	40.—
Spiraea Douglasi, im Sommer in großen, rosaroten Rispen blühend 1000 St. M. 250.-	3.50	30.—
Spiraea Fontenaysi alba, Blüte weiß, Juni-Juli	4.50	40.—
„ Fortunei semperflorens, rosablühend, fast während des ganzen Sommers 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Spiraea Froebelii, in dunkelroten Rispen blühend 1000 St. M. 300.-	4.—	35.—
„ hypericifolia Thalictroides, im zeitigen Frühjahr sehr reich mit blendendweißen Blüten bedeckt, hängender Wuchs 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Spiraea opulifolia, empfehlenswerter Deckstrauch weißblühend 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Spiraea opulifolia lutea, gelbliche Blätter, weißblühend	4.50	40.—
„ prunifolia pl., weißgefüllt, Ende April-Mai	5.50	50.—
„ sorbifolia, ebereschenblättrige Spiraea, Belaubung zierlich gefiedert, hellgrün, im Juli blühend	4.50	40.—
Spiraea Thunbergi, von niedrigem Wuchs, zierliche Belaubung, Blüte weiß	5.50	50.—
Spiraea van Houttei, sehr schöne Art, weiß, reichblühend 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
Stephanandra Flexuosa, Kranzspiere, feintriebig, zierlich belaubt, Blüte traubenförmig, weiß	5.50	50.—
Symphoricarpus orbiculatus, rotfrüchtige Schneebeere 1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
„ racemosa, Schneebeere, im Herbst und Winter durch die weißen Früchte sehr zierend, auch für schattige Lagen gut geeignet 1000 St. M. 300.-	4.—	35.—
Syringa chinensis [Rothomagensis], chin. Flieder, reichblühend, dunkellila	20.—	150.—
Syringa Josikaea, dunkellila	20.—	150.—

	10 St. RM.	100 St. RM.
Syringa vulgaris, gewöhnlicher Flieder, einfach, weiß und blau, Sträucher 100—125 cm hoch	8.—	70.—
„ 80—100 „ „ 1000 St. M. 450.-	5.50	50.—
„ 60—80 „ „ 1000 „ „ 300.-	4.—	35.—
Syringa vulgaris, in veredelten Sorten		
Sträucher 8—12 Triebe	28.—	250.—
„ 5—8 „	22.50	200.—
„ 3—5 „	15.—	130.—

Folgende Sorten sind vorrätig:

Andenken an L. Späth, gefüllt, dunkelrot
Charles X., einfach, lilarot
Mad. Lemoine, gefüllt, weiß, großblumig
Marleyflieder, einfach, purpurrot
Marie Legraye, einfach, großbumig, weiß
Michel Buchner, starkgefüllt, großblumig, blaßlila
Président Grevy, gefüllt, hellrosalila
Sinai, einfach, hell- und dunkellila

Tamarix hispida aestivalis, Wuchs kräftig, reichblühend von Juli bis August, karminrosa		6.50	60.—
Tamarix odessana, dichte, blaugrüne Belaubung, blüht Juli-August zartrosa		6.50	60.—
Tamarix tetrandra purpurea, Blüten dunkelrot		5.50	50.—
Tilia grandifolia, großblättrige Linde	80—100 cm	4.50	40.—
„ **parvifolia**, kleinblättrige Linde	100—125 „	9.—	80.—
„ **americana**, starkwachsend mit großen Blättern	125—150 „	11.—	100.—
	150—175 „	16.—	150.—
„ **intermedia**, holländische Linde	175—200 „	22 —	200.—
Ulmus campestris, Feldulme 100—150 cm 1000 St. M. 200.-		3.—	25.—
Ulmus monumentalis (Wheatleyi), sehr schöne, dunkelgrüne Belaubung, pyramidenförmiger Wuchs			
	75—100 cm	17.—	150.—
	175—200 „	30.—	270.—
	200—250 „	40.—	370.—
	250—300 „	45.—	420.—
Ulmus montana (Bergulme), großblättrig	150—200 „	11.—	100.—
	200—250 „	14.—	120.—
„ „ **fastigiata Dampieri**, Pyramidenulme mit dunkelgrünen, etwas gekrausten Blättern			
	100—150 cm	14.—	120.—
	150—200 „	18.—	150.—
	200—250 „	22.—	200.—
	250—300 „	33.—	300.—
Ulmus montana fastigiata Dampieri Wredei, Pyramidenulme mit goldgelber Belaubung	100—150 cm	40.—	
Viburnum lantana, Schneeball, mit großen graugrünen Blättern und schönen weißen Blütendolden		4.50	40.—
Viburnum opulus, wilder Schneeball, Früchte leuchtendrot	1000 St. M. 350.-	4.50	40.—
„ „ **sterile**, weißgefüllt blühender Schneeball	1000 St. M. 500.-	6.—	55.—
„ **tomentosum**, Blüte reinweiß, Wuchs kugelig		12.—	
Weigelia amabilis (Diervilla), Weigelie hellrosa		7.—	60.—
„ „ **candidissima**, Blüte weiß		8.—	70.—
„ **Eva Rathke**, reichblühend, dunkelrot		10.—	90.—
„ **hortensis giganteaeflora**, mattrosa		8.—	70.—
„ **rosea nana variegata**, von niedrigem Wuchs, schöne Herbstfärbung		8.—	70.—
Weigelia Stelzneri rosea, karminrosa		8.—	70.—
„ **Verschaffelti**, purpurrosa, weißgestreift		8.—	70.—

Zierstämme

	Stammhöhe in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer neg. arg var.	120—140	27.50	
Crataegus monogyna kermesina fl. pl.			
Hochstämme	ca. 180	55.—	
Halbstämme	ca. 120	40.—	
Forsythien	110—130	40.—	
Hydrangea pan. grandiflora	60—80	30.—	
„ „ „	80—100	40.—	
Laburnum vulgare [Goldregen]	120—140	20.—	
Lig. oval. aur. marg.	100	25.—	
Prunus Pissardi	60—80	10.—	80.—
„ „	80—100	12.—	100.—
„ „	100—120	17.—	150.—
„ „	120—150	22.—	200.—
Prunus triloba	40—60	8.—	75.—
„ „	60—80	12.—	100.—
„ „	80—100	18.—	150.—
„ „	100—120	22.—	200.—
Prunus sinensis fl. albo pl.	100	25.—	
„ „ „ rubro pl.	100	25.—	
„ cerasus rosea fl. pl.	100	25.—	
„ serrulata James Veitch	100	25.—	
„ „ Hisakura	100	25.—	
Robinia hispida	ca. 120	30.—	
Syringen in Sorten	75—100	45.—	400.—
„ „ „	100—120	55.—	500.—
„ „ „	120 140	65.—	600.—
Viburnum op. sterile	80—100	25.—	
„ „ „	100—120	30.—	
Weigelia Eva Rathke	100	25.—	

Trauerbäume

	per Stück RM.
Betula alba elegans Youngi, 6—8 cm Umfang	15.—
Fagus sylvatica pendula, je nach Stärke und Höhe	7.— / 15.—
„ „ purpurea pendula, je nach Stärke	10.— / 25.—
Fraxinus excelsior pendula, 8—10 cm Umfang	7.—
Prunus serrulata shidare-sakure	5.50
Salix vitellina pendula nova, 150 cm Stammhöhe	4.—
„ „ „ „ 125 cm „	2.—
Ulmus montana pendula, 8—10 cm Umfang	4.50
„ „ „ 10—12 cm „	5.50

Trauerrosen [siehe auch unter „Rosen“, Seite 7]

	I. Qualität		II. Qualität	
	10 St. RM.	100 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
auf Canina 160—200 cm Stammhöhe	37.—	360.—	19.—	180.—
auf Rugosa 160—200 „ „	25.—	240.—	13.—	120.—
auf Canina 140—160 „ „	31.—	300.—	16.—	150.—
auf Rugosa 140—160 „ „	24.—	225.—	12.—	115.—

Alleebäume

Stammumfang auf 1 m Höhe gemessen	in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer dasycarpum	8—10	45.—	425.—
„ negundo fol. arg. var.	6—8	60.—	550.—
„ platanoides	8—10	26.—	240.—
„ „	10—12	37.—	340.—
„ „	12—14	53.—	440.—
„ „ Reitenbachi	8—10	60.—	580.—
„ pseudoplatanus	8—10	26.—	240.—
„ „	10—12	37.—	340.—
„ „	12—14	53.—	440.—
Aesculus hippocastanum	7—9	40.—	375.—
„ „	8—10	50.—	475.—
„ „	10—12	70.—	670.—
„ „	12—14	90.—	850.—
Betula alba	7—8	30.—	260.—
„ „	8—10	40.—	350.—
„ „ atropurpurea	8—10	80.—	
Castanea vesca	8—10	45.—	425.—
Catalpa syringaefolia speciosa	8—10	55.—	525.—
Crataegus monogyna kermesina fl. pl.	7—8	55.—	525.—
Cytisus laburnum	8—10	45.—	425.—
Fagus sylvatica	8—10	70.—	675.—
„ „ atropurp. [aus Säml. gezogen]	8—10	110.—	1000.—
Fraxinus excelsior	8—10	29.—	250.—
„ „	10—12	40.—	340.—
Juglans regia	8—12	40.—	350.—
Populus balsamea	8—10	29.—	250.—
„ „	10—12	40.—	340.—
„ canadensis	8—10	29.—	240.—
„ „	10—12	40.—	340.—
„ italica	8—10	29.—	240.—
Platanus occidentalis	6—8	50.—	450.—
„ „	8—10	60.—	550.—
„ „	10—12	75.—	680.—
Quercus palustris	8—10	55.—	500.—
Pterocaria laevigata	8—10	50.—	
Quercus pedunculata [robur]	8—10	53.—	450.—
„ „ „	10—12	65.—	550.—
„ „ „	12—14	80.—	675.—
„ rubra	8—10	53.—	450.—
„ „	10—12	65.—	550.—
„ „	12—14	80.—	675.—
Robinia pseudacazia	8—10	50.—	450.—
„ Bessoniana	7—9	50.—	
„ inermis	7—8	57.50	
Sorbus aucuparia	8—10	29.—	240.—
„ „	10—12	40.—	340.—
„ scandica	8—10	50.—	450.—
„ „	10—12	60.—	550.—
Tilia euchlora	8—10	80.—	750.—
„ „	10—12	90.—	850.—
„ „	12—14	110.—	1000.—
„ intermedia	8—10	80.—	750.—
„ „	10—12	90.—	850.—
„ „	12—14	110.—	1000.—
Ulmus campestris van Houttei aurea	9—12	60.—	
„ monumentalis	8—9	53.—	440.—
„ „ fast. Dampieri aurea	9—12	60.—	
Ulmus montana Wheatleyi	8—10	75.—	
„ „ „	10—12	90.—	
„ „ „	12—14	100.—	

	Stammumfang in cm	10 St. RM.	100 St. RM.
Ulmus Pitteursi	6—8	28.—	250.—
„ „	8—10	40.—	340.—
„ „	10—12	53.—	440.—
„ „	12—14	65.—	540.—
„ plumosa	8—10	40.—	340.—
„ superba	6—8	35.—	300.—
„ „	8—10	40.—	350.—
„ „	12—14	65.—	540.—
„ vegeta	8—10	40.—	340.—

Alleebaumheistern resp. angehende Alleebäume zur Weiterkultur

	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer dasycarpum	180—240	150.—	
„ platanoides	180—240	100.—	900.—
„ „	240—300	180.—	1700.—
„ „ Reitenbachi	180—240	300.—	
„ pseudoplatanus	180—240	100.—	900.—
„ „	240—300	200.—	1800.—
Aesculus hippocastanum	180—240	200.—	
Betula alba	120—150	40.—	350.—
„ „	150—200	80.—	700.—
„ „	200—250	125.—	1100.—
„ „	250—300	200.—	1800.—
Castanea vesca	180—240	150.—	
„ „	210—270	210.—	
Catalpa syringaefolia speciosa	180—240	210.—	
Fraxinus excelsior	125—150	35.—	320.—
„ „	150—200	50.—	450.—
„ „	200—250	90.—	850.—
Gleditschia triacanthos	210—270	250.—	
Platanus occidentalis	180—240	250.—	
„ „	210—270	300.—	
Populus canadensis	125—250	45.—	400.—
„ nigra u. nigra fastigiata	150—200	55.—	500.—
„ „ „ „ „	200—250	100.—	900.—
„ „ „ „ „	250—300	180.—	1600.—
Quercus robur und rubra	100—140	100.—	900.—
„ „ „ „	175—200	200.—	
„ „ „ „	200—250	250.—	
Sorbus aucuparia	125—150	30.—	280.—
„ „	150—200	45.—	430.—
„ „	200—250	80.—	750.—
Sorbus scandica	125—150	35.—	320.—
„ „	150—200	50.—	480.—
„ „	200—250	90.—	850.—
Tilia americana	180—240	350.—	3000.—
Tilia grandifolia und parvifolia	100—125	80.—	700.—
„ „ „ „	125—150	100.—	900.—
„ „ „ „	150—175	150.—	1350.—
„ „ „ „	175—200	200.—	
Tilia hollandica	210—240	350.—	
Ulmus monumentalis	180—240	250.—	2400.—
„ „	210—270	350.—	3000.—
Ulmus plumosa	210—270	300.—	2800.—

Forst- und Heckenpflanzen

Abkürzungen: v = verpflanzt. S = unverpflanzte Sämlinge

1. Laubhölzer

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre [Feldahorn]				
3j	v	100—140 cm	10.—	90.—
3j	v	65—100 „	5 50	50.—
2j	v	40—65 „	4.—	35.—
1j	S	40—60 „	1.20	10.—
1j	S	20—40 „	0.70	6.—
Acer platanoides [Spitzahorn]				
3j	v	100—140 cm	11.—	100.—
3j	v	65—100 „	5.—	45.—
2j	v	40—65 „	3.50	30.—
1j	S	20—40 „	1.70	15.—
1j	S	10—20 „	1.20	10.—
Acer pseudoplatanus				
3j	v	100—140 cm	11.—	100.—
3j	v	65—100 „	5.—	45.—
2j	v	40—65 „	3.50	30.—
1j	S	20—40 „	1.20	10.—
Alnus glutinosa [Roterle]				
2j	v	100—140 cm	3.—	25.—
2j	v	65—100 „	2.—	18.—
1j	S	20—40 „	0.90	7.—
1j	S	10—20 „	0.40	4.50
Alnus incana [Weißerle]				
2j	v	100—140 cm	3.—	25.—
2j	v	65—100 „	2.—	18.—
1j	S	20—40 „	1.—	8.—
1j	S	10—20 „	0.70	5.—
Betula alba [Weißbirke]				
3j	v	100—140 cm	7.—	60.—
2j	v	65—100 „	3.50	30.—
2j	v	40—65 „	2.50	20.—
2j	v	20—40 „	1.20	10.—
1j	S	20—40 „	0.80	7.—
1j	S	10—20 „	0.50	4.—
1j	S	5—10 „	0.40	3.—
Caragana arboresc. [Erbsenstrauch]				
2j	v	65—100 cm	5.—	40.—
2j	v	50—80 „	3.—	25.—
2j	v	30—50 „	2.—	18.—
Carpinus betulus [Weißbuche]				
3j	v	100—140 cm	12.—	100.—
3j	v	65—100 „	5.50	50.—
3j	v	40—65 „	3.50	30.—
2j	v	20—40 „	2.—	18.—
1j	S	15—30 „	1.—	9.—
1j	S	10—20 „	0.90	7.—
1j	S	7—15 „	0.70	5.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Corylus avellana [Haselnuß]				
	v	100—140 cm	20.—	180.—
	v	65—100 „	14.—	120.—
	v	40—65 „	9.—	80.—
1j	S	30—60 „	6.—	50.—
1j	S	20—40 „	4.50	40.—
1j	S	10—20 „	3.—	25.—
Crataegus monogyna [Weißdorn]				
4j	v	9—12 mm	2.50	22.—
3j	v	6—9 „	1.70	15.—
2j	v	4—6 „	1.—	9.—
3j	S	6—9 „	1.50	13.—
2j	S	4—6 „	1.—	8.50
1j	S	30—60 cm	1.—	8.—
1j	S	20—30 „	0.80	6.50
1j	S	15—30 „	0.70	5.—
1j	S	10—20 „	0.50	3.75
Cydonia japonica [Japan. Quitte]				
2j	v	30—50 cm	3.50	30.—
3j	v	40—60 „	6.—	50.—
1j	S	15—30 „	1.70	15.—
Evonymus europea [Spindelbaum]				
	v	50—80 cm	9.—	85.—
	v	30—50 „	6.—	50.—
Fagus sylvatica [Rotbuche]				
4j	v	80—120 cm	17.—	150.—
3j	v	50—80 „	9.—	80.—
3j	v	30—50 „	4.—	35.—
2j	v	20—40 „	2.50	20.—
2j	v	15—30 „	1.70	15.—
2j	S	15—40 „	1.20	10.—
1j	S	10—30 „	0.80	6.—
1j	S	7—25 „	0.50	4.50
Fagus sylv. atropurp. [Blutbuche]				
2j	v	15—35 cm	17.—	150.—
Fraxinus excelsior [Esche]				
3j	v	100—140 cm	14.—	120.—
2j	v	65—100 „	7.—	60.—
2j	v	40—65 „	4.50	40.—
2j	S	20—40 „	1.50	12.—
1j	S	10—20 „	0.80	6.—
Laburnum vulgare [Goldregen]				
	v	65—100 cm	7.—	60.—
	v	40—65 „	4.50	40.—
1j	S	40—60 „	3.—	25.—
1j	S	20—40 „	1.70	15.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Ligust. ovalifol. [immergr. Liguster]				
v	80—100	cm	10.—	90.—
v	50—80	„	5.50	50.—
v	30—50	„	3.50	30.—
v	15—30	„	2.—	17.—
Ligustrum vulgare [gewöhnl. Lig.]				
v	80—120	cm	3.50	30.—
v	50—80	„	2.50	20.—
v	30—50	„	1.50	14.—
v	15—30	„	1.—	8.—
Mahonia aquifolia [Mahonie]				
5j	kleine Büsche		15.—	120.—
4j v	20—40	cm	6.—	50.—
3j v	15—30	„	4.—	35.—
2j S	]a		1.20	10.—
1j S	·a		0.50	4.—
Morus alba [Maulbeerbaum]				
1j S	10—25	cm	1.80	16.—
Populus canadensis [Can. Pappel]				
v	140—180	cm	7.—	60.—
v	100—140	„	5.—	45.—
v	65—100	„	3.50	30.—
v	40—65	„	2.50	20.—
Populus nigra [Schwarzpappel]				
3j v	100—140	cm	5.—	45.—
3j v	65—100	„	3.50	30.—
2j v	40—65	„	2.50	20.—
Prunus Mahaleb [Weichsel]				
2j v	75—100	cm	4.50	40.—
Prunus myrabolan. [Kirschpflaume]				
2j v	70—100	cm	4.50	40.—
Prunus serotina [Traubenkirsche]				
3j v	100—140	cm	11.—	100.—
2j v	65—100	„	6.—	50.—
2j v	40—65	„	4.—	35.—
1j S	20—40	„	1.50	12.—
Quercus robur [Deutsche Eiche]				
v	100—140	cm	28.—	250.—
v	65—100	„	17.—	150.—
v	40—65	„	9.—	80.—
v	20—40	„	4.—	35.—
2j S	40 65	„	3.50	30.—
2j S	30—60	„	2.50	20.—
2j S	25—50	„	2.—	17.—
2j S	20—40	„	1.70	14.—
1j S	10—30	„	1.—	8.—
Quercus rubra [amer. Roteiche]				
v	100—140	cm	28.—	250.—
v	65—100	„	17.—	150.—
v	40—65	„	9 —	80.—
2j S	40—65	„	4.50	40.—
2j S	20—40	„	3.—	25.—
1j S	15—40	„	2.—	18.—
1j S	10—30	„	1.50	12.—

			100 St. RM.	1000 St. RM.
Robinia pseudoakazia [Akazie]				
2j v	140—180	cm	9.—	80.—
2j v	100—140	„	7.—	60.—
2j v	65—100	„	4.50	40.—
2j v	40—65	„	3.—	25.—
1j S	60—100	„	3.—	25.—
1j S	40—60	„	1.70	15.—
1j S	10—20	„	1.20	10.—
Sorbus aucuparia [Eberesche]				
2j v	100—140	cm	14.—	120.—
2j v	65—100	„	9.—	80.—
2j v	40—65	„	6.—	50.—
1j S	10—20	„	1.50	12.—
1j S	5—10	„	0.90	7.—
Sorbus scandica [Nord. Eberesche]				
v	100—140	cm	11.—	100.—
v	65—100	„	5.50	50.—
v	40—65	„	4.—	35.—
1j S	10—20	„	1.20	10.—
Tilia grandifolia [großblättr. Linde]				
v	80—120	cm	35.—	300.—
v	50—80	„	22.—	200.—
v	30—50	„	11.—	100.—
v	15—30	„	7.—	60.—
1j S	10—20	„	4.—	35.—
1j S	5—10	„	2.50	20.—
Tilia parvifolia [kleinblättr. Linde]				
v	50—80	cm	22.—	200.—
v	30—50	„	11.—	100.—
v	15—30	„	7.—	60.—
2j S	50—80	„	9.—	80.—
2j S	30—50	„	6.—	50.—
1j S	20—40	„	4.—	35.—
1j S	10—20	„	2.50	20.—
1j S	5—10	„	1.20	10.—
Ulmus montana [Bergrüster]				
3j v	100—140	cm	8.—	75.—
3j v	65—100	„	6.—	50.—
2j v	40—65	„	3.50	30.—
1j S	20—40	„	1.50	12.—
1j S	10—20	„	0.90	7.—
1j S	5—10	„	0.50	4.—
Ulmus campestre [Feldrüster]				
3j v	100—140	cm	12.—	100.—
3j v	65—100	„	9.—	80.—
2j v	40—65	„	6.—	50.—
1j S	20—40	„	1.70	15.—
1j S	10—20	„	1.—	9.—
1j S	5—10	„	0.70	5.—

2. Nadelhölzer

		100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies pectinata [Weiß- od. Edeltanne]			
4j v	10—25 cm	4.50	40.—
2j S		1.80	15.—
Cham. Lawsoniana [Cypresse]			
5j 2xv	40—70 cm	7.—	60.—
5j 2xv	30—60 „	5.—	45.—
4j v	25—50 „	4.—	35.—
4j v	20—40 „	3.—	25.—
Larix europea [Europäische Lärche]			
3j v	40—65 cm	7.—	60.—
3j v	30—60 „	5.50	50.—
2j v	25—50 „	3.50	30.—
2j v	20—45 „	3.—	25.—
2j S	15—40 „	1.50	12.—
1j S	7—15 „	0.70	5.—
Larix leptolepis [Japanische Lärche]			
1j S	10—20 cm	0.80	6.—
1j S	7—15 „	0.50	4.—
1j S	5—10 „	0.40	2.50
Picea alba (Amer. Weißfichte)			
5j v	30—60 cm	1.70	16.—
4j v	25—50 „	1.50	12.—
4j v	20—45 „	1.20	10.—
3j v	15—35 „	1.—	8.—
2j S	10—30 „	0.50	4.—
Picea excelsa [Rottanne]			
4j v	30—60 cm	2.—	18.—
4j v	25—50 „	1.70	15.—
4j v	20—45 „	1.50	13.—
4j v	15—40 „	1.30	11.—
3j v	20—40 „	1.30	11.—
3j v	15—35 „	1.—	9.—
3j v	12—30 „	0.90	7.50
3j v	10—25 „	0.80	6.50
3j S	12—30 „	0.50	4.—
2j S	10—30 „	0.40	3.—
2j S	7—25 „	0.30	2.50
Picea Sitkaensis [Sitkafichte]			
5j v	30—60 cm	3.50	30.—
4j v	25—50 „	3.—	25.—
4j v	20—45 „	2.50	20.—
3j v	20—40 „	2.—	18.—
3j v	15—35 „	1.70	15.—
3j v	12—30 „	1.40	12.—
2j S		0.90	7.—

		100 St. RM.	1000 St. RM.
Picea pungens [Stechfichte]			
4j v		17.—	150.—
3j v		15.—	125.—
Pinus austriaca [Schwarzkiefer]			
2j v		1.20	10.—
1j S		0.50	3.—
Pinus Banksiana [Bankskiefer]			
3j v		1.50	12.—
2j v		1.—	8.—
2j S		0.50	4.—
1j S		0.30	2.—
Pinus montana [Krummholzkiefer]			
4j v	12—30 cm	4.50	40.—
3j v		1.50	13.—
2j S		0.50	3.—
1j S		0.30	2.—
Pinus strobus [Weymouthskiefer]			
4j v	15—30 cm	4.50	40.—
3j v		2.50	20.—
2j S		0.80	6.—
1j S		0.50	4.—
Pinus sylvestris [Gewöhnl. Kiefer]			
3j v		2.50	20.—
2j v	I. Größe	0.90	7.—
2j v	II. „	0.50	4.50
1j S	Auslese	0.40	3.—
1j S	I. Größe	0.30	2.—
1j S	II. „	0.20	1.50
Pseudotsuga Douglasi [grüne Douglasfichte]			
4j v	30—60 cm	10.—	90.—
3j v	25—50 „	9.—	75.—
3j v	20—45 „	8.—	60.—
2j v	15—35 „	6.—	50.—
2j v	12—30 „	4.50	42.—
2j S	12—30 „	4.—	35.—
2j S	10—25 „	3.—	28.—
2j S	8—20 „	2.60	24.—
Thuja occidentalis [Lebensbaum]			
4j v	30—60 cm	4.50	40.—
4j v	25—50 „	3.—	28.—
4j v	20—40 „	2.50	22.—
3j v	15—30 „	1.70	15.—

Baumartige Gehölze

2mal verpflanzte Heistern, in folgenden Sorten

Acer platanoides
„ pseudoplatanus
„ campestre
Alnus incana
„ glutinosa
Betula alba
Corylus avellana (Haselnuß)
Sorbus aucuparia
„ scandica
Fraxinus excelsior
Populus nigra
„ canadensis
„ nigra fastigiata
Prunus mahaleb
„ Myrabolana
Ulmus campestre
„ montana

100—125 cm hoch	per 1000 Stück	RM. 100.— bis RM. 200.—
125—150 cm hoch	per 1000 Stück	RM. 300.— bis RM. 400.—
150—200 cm hoch	per 1000 Stück	RM. 500.— bis RM. 600.—
200—250 cm hoch	per 1000 Stück	RM. 750.— bis RM. 900.—

Junge Ziergehölze etc. zur Weiterkultur

Abkürzungen: v = verpflanzt, S = unverpflanzte Sämlinge,
b St = bewurzelte Stecklinge, v St = verpflanzte Stecklinge

In Sorten meiner Wahl

Gut zusammengesetzte Sortimente (besondere Wünsche werden, soweit möglich, berücksichtigt) empfehle zu nachstehenden Preisen:

	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
1jähr. Sämlinge und 1jähr. bew. Stecklinge	4.—	35.—	300.—
2 „ verpfl. Sämlinge und 2jähr. Stecklinge	10.—	90.—	800.—
3 „ „ „ „ Stecklinge	15.—	135.—	1200.—

bei Abnahme von mindestens 10 Pflanzen einer Sorte

Bei Sortimenten von 5 Stück einer Sorte 10 %, bei kleineren Sortimenten 25 % Zuschlag

In Käufers Sortenwahl

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Acer campestre siehe Forstpflanzen Seite 45				
Acer negundo	2j v	80—100	3.—	25.—
„ „	1j S	60—100	2.—	18.—
„ „	1j S	30—50	1.60	14.—
„ „	1j S	20—30	1.—	8.—
„ **platanoides** siehe Forstpflanzen Seite 45				
„ **pseudoplatanus** siehe Forstpflanzen Seite 45				
Ailanthus glandulosa	2j v	10—30	9.—	80.—
Amorpha fruticosa	1j S		3.50	30.—
Ampelopsis muralis	2j		7.—	60.—
„ **quinquifolia**	2j		5.—	40.—
Aristolochia Sipho	1j S		8.—	70.—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000St RM.
Berberis Thunbergi	3j v	30—60	11.—	95.—
„ „	2j v	10—30	5.—	45.—
„ „	1j S	10—15	3.—	25.—
„ **vulgaris**	3j v	40—70	6.—	50.—
„ „	2j v	10—30	4.—	30.—
„ „	1j S	10—25	2.50	22.—
„ **atropurpurea**	2j v		5.—	45.—
„ „	1j S		3.—	25.—
Calycanthus floridus	2j v	15—30	35.—	
„ „	1j S		27.—	
Caragana arborescens	2j v	65—100	3.50	30.—
„ „	2j v	40—65	2.50	20.—
Clematis vitalba	2j v		5.—	45.—
„ „	1j S		3.—	25.—
„ **viticella**	1j S		3.50	30.—
Colutea arborescens	2j v		4.50	40.—
„ „	1j S		2.50	20.—
Cornus alba	3j v		10.—	85.—
„ „	2j b St		6.—	55.—
„ „ **sibirica**	2j b St		15.—	
„ **sanguinea**	2j v		9.—	85.—
„ „	1j S		6.—	40.—
Corylus avellana siehe Forstpflanzen Seite 45				
Cotoneaster Franchetti	2j v St		15.—	
„ **horizontalis**	2j v		15.—	
„ **Simonsii**	3j v	30—50	32.—	
„ „	2j v		13.—	120.—
Cydonia japonica	3j v	40—65	7.—	60.—
„ „	2j v	25—50	4.50	40.—
„ „	1j S	20—30	3.—	26.—
„ „	1j S	10—20	2.—	18.—
Cytisus alpinum	1j S	20—50	2.50	20.—
Deutzia crenata fl. pl.	3j v	80—120	12.—	110.—
„ „ „ „	2j b St		9.—	80.—
„ „ **cand. fl. pl.**	2j b St		9.—	80.—
„ „ **Fortunei**	2j b St		9.—	80.—
„ „ „	1j b St		6.—	50.—
„ „ **macrophylla**	1j b St		6.—	50.—
„ „ **Pride of Rochester**	2j v St		10.—	90.—
„ **discolor purpurascens**	1j b St		6.—	50.—
„ **gracilis**	2j v St		10.—	90.—
„ „	1j b St		6.—	50.—
„ **hybr. Watereri**	2j v St		9.—	80.—
„ „ „	1j b St		6.—	50.—
„ „ **Welsi**	2j b St		9.—	80.—
„ **scabra**	2j b St		9.—	80.—
Evonymus europea	1j S		7.—	60.—
„ „	2j v	30—60	12.—	100.—
Fagus sylvatica siehe Forstpflanzen Seite 45				
Fagus sylvatica purpurea	2j v	15—35	17.—	150.—
Forsythien in Sorten: Fortuney, intermedia, Sieboldii, suspensa, viridissima, vitellina	2j St		20.—	180.—
Fraxinus excelsior siehe Forstpflanzen Seite 45				
Gingko biloba	1j S		12.—	
Gleditschia triacanthos	3j v		8.—	70.—
„ „	1j S		4.50	40.—
Hippophae rhamnoides	2j v	30—50	10.—	90.—
„ „	2j v	15—30	6.50	60.—
„ „	1j S		4.50	40.—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Hydrangea pan. grandiflora	3j v St		20.—	180.—
„ „ „	2j v St		14.—	120.—
„ „ „	1j b St		6.—	50.—
Kerria japonica	2j v St		15.—	
Laburnum vulgare	2j v	65—100	6.50	60.—
„ „	1j S	40—60	3.—	25.—
„ „	1j S	20—40	2.—	15.—
Ligustrum vulgare siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **ovalifolium** „ „ „			46	
Loniceren in Sorten	2j b St		9.—	80.—
Mahonia aquifolia siehe Forst- und Heckenpflanzen Seite 46				
Morus alba	1j S	10—20	1.80	16.—
„ „	1j S	5—10	1.50	14.—
Philadelphus coronarius	2j v St		10.—	90.—
„ **Gordonianus**	2j v St		10.—	90.—
„ **inodorus (grandifl.)**	2j v St		9.—	80.—
„ **Lemoinei Avelanche**	2j v St		13.—	120.—
„ „ **Bouquet blanc**	2j v St		13.—	120.—
„ „ **erectus**	2j v St		13.—	120.—
„ „ **Manteau d'hermine**	2j v St		13.—	120.—
„ „ **Montblanc**	2j v St		13.—	120 —
Populus alba Bolleana	2j v		70.—	
„ „ **nivea**	2j St	65—100	5.50	50.—
Populus canadensis siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **lasiocarpa**	1j Veredl.		50.—	
„ **nigra fastigiata**	2j St	50—80	6.—	50.—
Potentilla fruticosa	2j v St		12.—	100.—
„ „	1j S		1.50	14.—
Prunus Padus	1j S	20—40	2.—	19.—
„ „	1j S	10—20	1.50	13.—
„ **Pissardi**	1j Veredl.	50 100	26.—	
„ „	1j „	30—50	20.—	
„ **serotina** siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **spinosa**	1j S	40—60	2.—	19.—
„ „	1j S	20—40	1.50	14.—
Quercus coccinea	1j S	10—25	2.50	24.—
„ **pedunculata** siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **rubra** „ „ „			46	
Rhamnus cathartica	3j v	50—80	12.—	100.—
„ „	3j v	30—50	7.—	65.—
„ „	2j v	10—30	5.—	45.—
„ **Frangula**	3j v	80—120	9.—	80.—
„ „	2j v	40—70	4.50	40.—
„ „	1j S		1.70	15.—
Rhus cotinus	2j v	40—70	40.—	
„ „	2j v	20—40	28.—	
„ „	1j S		9.—	80.—
Ribes alpinum	2j b St		13.—	120.—
„ **arboreum**	3j v	100—160	25.—	240.—
„ **floridum**	2j b St		12.—	100.—
„ **grossularia arborea**	2j b St		9.—	80.—
„ **sanguineum**	3j v	50—100	15.—	140.—
„ „	2j b St		11.—	100.—
Robinia pseudoacazia siehe Forstpflanzen Seite 46				
Rosa Rubiginosa siehe Veredlungsunterlagen Seite 55				
Rosa Rubrifolia	2j v	20—40	5.—	45.—
Rosa Rugosa Regeliana	3j v		11.—	100.—
„ „ „	2j v		5.—	45.—
„ „ „	1j S		1.20	10.—

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Salix in Sorten	2j b St		4.50	40.—
„ **aurea pendula nova**	2j b St		10.—	90.—
Sambucus laciniata	2j b St		10.—	90.—
„ **nigra**	2j v	80—100	7.—	60.—
„ „	2j v	50—80	5.—	45.—
„ „	1j S	10—20	2.60	24.—
„ **racemosa**	2j v	100—120	8.—	75.—
„ „	2j v	80—100	7.—	60.—
„ „	1j S	40—80	4.50	40.—
Sorbus aria lutescens	2j v		6.—	50.—
„ **aucuparia** siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **scandica** „ „ „ 46				
Spartium scoparium	1j S		2.20	20.—
Spiraea ariefolia	2j v		11.—	100.—
„ „	1j St		3.—	24.—
„ **arguta**	2j v St		20.—	180.—
„ **Billardi**	2j b St		9.—	80.—
„ **Bumalda**	3j v	40—60	11.—	100.—
„ „	2j v	20—40	8.—	70.—
„ **Bumalda Anthony Waterer**	2j v St		14.—	120.—
„ „ „ „	1j b St		8.—	70.—
„ **callosa alba**	2j v St		11.—	100.—
„ „ „	1j b St		6.—	50.—
„ „ **Froebeli**	2j v St		11.—	100.—
„ **Douglasi**	2j b St		9.—	80.—
„ **hypericifolia Thalictroides**	2j v St		11.—	100.—
„ **opulifolia**	3j v	65—100	10.—	85.—
„ „	2j b St		8.—	70.—
„ „ **lutea**	2j b St		9.—	80.—
„ **Thunbergi**	2j v St		20.—	
„ **van Houttei**	2j v St		11.—	100.—
Stephanandra flexuosa	2j v St		11.—	100.—
Symphoricarpus orbiculatus	2j v St		12.—	
„ **racemosa**	3j v	50—80	7.—	60.—
„ „	2j v	20—40	3.—	28.—
„ „	1j S	25—40	2.70	24.—
„ „	1j S	15—25	1.80	16.—
Syringa vulgaris siehe Veredlungsunterlagen Seite 55				
Syringa vulgaris in veredelten Sorten	1j Veredl.		60.—	550.—
Tamarix in Sorten	2j b St		11.—	100.—
Tilia grandifolia siehe Forstpflanzen Seite 46				
„ **parvifolia** „ „ „ 46				
Ulmus campestris „ „ „ 46				
„ **montana** „ „ „ 46				
Viburnum lantana	3j v	60—100	9.—	75.—
„ „	2j v	15—30	4 50	40.—
„ „	1j S		3.50	30.—
„ **opulus**	3j v		10.—	90.—
„ „	2j v		6.—	50.—
„ „	1j S		2.—	18.—
„ „ **sterile**	bew.Senk.		20.—	180.—
Weigelia in Sorten	2j v St		20.—	180.—
„ „ „	1j b St		11.—	100.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Abies balsamea	1j S		4.—	30.—
„ „	3j v		12.—	100.—
„ brachyphylla	1j S		18.—	150.—
„ cephalonica	2j v		30.—	
„ concolor	1j S		9.—	80.—
„ grandis	3j v		60.—	500.—
„ „	1j S		7.—	60.—
„ Nordmanniana	2j S		6.—	48.—
„ pectinata	2j S		2.—	15.—
„ „	4j v	10–25	4.50	40.—
„ Veitchi	1j S		7.50	60.—
Buxus arborescens (Sempervirens)	3j v	10–12	12.—	100.—
Cedrus atlantica	2j v	7–15	25.—	220.—
„ „	3j v	15–25	30.—	270.—
„ deodora	1j S	stark	5.50	50.—
Chamaecyparis Lawsoniana	2×v	40–70	7.—	60.—
„ „	2×v	30–60	5.—	45.—
„ „	4j v	25–50	4.—	35.—
„ „	4j v	20–40	3.—	25.—
„ „	2j S		1.—	8.—
Chamaecyparis Lawsoniana Alumi	2j v St	10–15	15.—	120.—
„ „ „	2j v St	15–25	20.—	180.—
„ „ „	4j 2×v	25–40	25.—	200.—
„ „ erecta alba	3j v St		20.—	180.—
„ „ „ viridis	2j v St	10–15	15.—	120.—
„ „ „ „	3j v St	15–30	16.—	140.—
„ „ Fraseri	2j v St	10–25	16.—	140.—
„ „ „	3j v St	15–25	20.—	180.—
„ „ „	4j v St	20–40	25.—	200.—
Cham. Lawsoniana Triumph v. Boskoop	2j v St	10–20	25.—	
Chamaecyparis pisifera	2j v St	10–20	10.—	80.—
„ „	3j v St	20–25	12.—	100.—
„ „ aurea	2j v St	10–20	10.—	80.—
„ „ „	3j v St	20–30	24.—	220.—
„ „ filifera	2j v St	10–20	20.—	180.—
„ „ „	3j v St	20–30	30.—	250.—
„ „ „ gracilis	2j v St		20.—	180.—
„ „ „ „	3j v St	20–30	30.—	250.—
„ „ plumosa	2j v St	10–20	9.—	80.—
„ „ „	3j v St	20–25	16.—	140.—
„ „ „ arg. var.	2j v St		20.—	
„ „ „ aurea	2j v St	10–25	9.—	80.—
„ „ „ „	3j v St	15–25	16.—	140.—
„ „ „ aurescens	3j v St	20–30	16.—	140.—
„ „ squarrosa	2j v St	10–20	9.—	80.—
„ „ „	3j v St	20–30	12.—	100.—
Cryptomeria japonica elegans	3j v St	20–30	20.—	180.—
Ilex aquifolium	3j v	15–25	14.—	120.—
„ „	3j v	25–40	20.—	180.—
Juniperus chinensis Pfitzeriana	3j v St	15–30	35.—	
„ communis	3j v		8.—	75.—
„ „ hibernica	2j v St		20.—	180.—
„ sabina	2j v St		25.—	
„ „ tamariscifolia	2j v St		25.—	
„ virginiana	1j S		6.—	50.—
„ „ tripartita	2j v St		25.—	
Larix europea und leptolepis	siehe Forstpflanzen Seite 47			

	Alter	Höhe in cm	100 St. RM.	1000 St. RM.
Picea excelsa und alba	siehe Forstpflanzen Seite 47			
„ „ Clanbrasiliana	4j v St		50.—	
„ „ compacta nana	3j v St		40.—	
„ „ „ „	4j v St		50.—	
„ „ pumila glauca	3j v St		40.—	
„ „ „ „	4j v St		50.—	
„ „ pygmaea	3j v St		40.—	
„ pungens glauca	1j S	stark	5.—	30.—
„ „ „	4j v S	12—30	13.—	120.—
„ „ Koster	1j Veredl.		100.—	
„ „ „	2j „		150.—	
„ Sitkaensis	siehe Forstpflanzen Seite 47			
Pinus austriaca	„	„	„ 47	
„ Banksiana	3j v S	20—40	2.50	20.—
„ Cembra	2j S		10.—	80.—
„ excelsa	1j S		12.—	100.—
„ montana	2j S		0.50	3.—
„ „	3j v S		1.50	13.—
„ „	4j v S	15—25	5.—	40.—
„ ponderosa	2j v S	stark	8.—	70.—
„ Strobus	3j v S	Ia	2.50	20.—
„ „	4j v S	15—30	4.50	40.—
„ sylvestris	siehe Forstpflanzen Seite 47			
Pseudotsuga Douglasi viridis [grün]	3j v	25—50	9.—	75.—
„ „ „	2j v	15—35	6.—	50.—
„ „ „	2j S	12—30	4.—	35.—
„ „ glauca	3j v S		20.—	180.—
Taxus baccata	1j S		9.—	80.—
„ „	2j v St		15.—	140.—
„ „	3j v	10—20	20.—	180.—
„ „	4j v	12—15	50.—	450.—
„ „ fastigiata	2j v St		26.—	250.—
„ „ „	3j v St		30.—	
„ „ „ aur. var.	2j v St		30.—	
Thuja gigantea aurescens	2j v St	10—15	16.—	150.—
„ „ „	3j v St	15—25	30.—	270.—
„ „ „	4j v St	20—40	35.—	300.—
„ „ „	4j v St	40—60	40.—	350.—
„ occidentalis	2j S	Ia	1.—	5.—
„ „	3j v S	15—30	1.70	15.—
„ „	4j v S	20—40	2.50	22.—
„ „	4j v S	25—50	3.—	28.—
„ „	4j v S	30—60	4.50	40.—
„ „ ohne Ballen	2×verpfl.	30—40	14.—	120.—
„ „ „ „	2× „	40—60	20.—	180.—
„ „ „ „	2× „	60—80	30.—	280.—
„ „ „ „	2× „	80—100	55.—	500.—
„ „ aurea	3j v St		30.—	
„ „ Ellwangeriana	2j v St	10—20	18.—	150.—
„ „ „ elegantissima	2j v St	10—15	25.—	220.—
„ „ „ „ Rheingold	2j v St		25.—	
„ „ Hoveyi	3j v St	15—25	25.—	220.—
„ „ pyramidalis	2j v St	10—15	18.—	150.—
„ „ „	3j v St	15—25	20.—	180.—
„ „ Riversi	2j v St		20.—	
„ „ Vervaeneana	2j v St		20.—	
„ „ Wareana	2j v St		20.—	
„ Standishii	3j v St		30.—	
Thuyopsis dolobrata	2j v St	10—15	18.—	150.—
Tsuga canadensis	4j v S	stark	45.—	400.—

Veredlungsunterlagen

Abkürzungen: v = verpflanzt. S = unverpflanzte Sämlinge

Meine Wildlinge sind auf sandigem Lehmboden herangezogen, daher von gesundem Wachstum und vorzüglich bewurzelt. Erst im Spätherbst, wenn die Blätter vollständig abgefallen sind, werden die Wildlinge herausgenommen und streng reell sortiert. Ich widme gerade dem Wildlingsgeschäft meine besondere Aufmerksamkeit, sodaß Ihnen die Gewähr für gute Ware, die unbedingt freudig weiterwächst, geboten ist.

Ein Quartier von 600000 1-2jähr. Obstwildlingen

Photographiert am 15. Juli 1926

	per 1000 St. RM.	10000 St. RM.
Apfelwildlinge [Pirus Malus]		
2j. v. 7—12 mm	50.—	480.—
2j. v. 6—10 „	38.—	350.—
2j. v. 4—6 „	18.—	150.—
1j. S. 7—12 „	50.—	480.—
1j. S. 6—10 „	35.—	330.—
1j. S. 5—8 „	20.—	180.—
1j. S. 3—5 „	10.—	80.—
Birnenwildlinge [Pirus Communis]		
2j. v. 7—12 mm	80.—	750.—
2j. v. 6—10 „	70.—	650.—
2j. v. 5—7 „	30.—	
Doucin (gelbe Metzer)		
2j. v. 6—10 mm	40.—	380.—
2j. v. 4—6 „	22.—	200.—
Doucin ameliore und schwarz		
2j. v. 6—10 mm	50.—	

	per 1000 St. RM.	10000 St. RM.
Vogelkirschen, echte hellrind. Harzer		
2j. v. 6—10 mm	28.—	250.—
1j. S. 5—10 „	28.—	250.—
1j. S. 3—5 „	10.—	
Prunus Mahaleb		
2j. v. 6—10 mm	20.—	180.—
1j. S. 5—8 „	20.—	150.—
1j. S. 3—5 „	10.—	80.—
Prunus Myrabolana		
2j. v. 6—10 mm	25.—	240.—
1j. S. 5—8 „	25.—	240.—
Prunus St. Julien echt		
2j. v. 6—10 mm	20.—	180.—
2j. v. 5—8 „	15.—	130.—
1j. S. 5—8 „	20.—	180.—
1j. S. 3—5 „	10.—	80.—



Ein Quartier Edelcanina von 3 Hektar. Vorrat ca. 2 Millionen

Photographiert am 15. Juli 1926

	1000 St. RM.
Quittenwildlinge	
2j. v. 7—12 mm	90.—
2j. v. 6—10 „	80.—
Ribesruten, 1j. bewurzelte Abrisse	
120—140 cm lang	110.—
140—160 „ „	160.—

	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Rosa Canina		
1j. S. 8—12 mm	40.—	350.—
1j. S. 5—8 „	30.—	250.—
1j. S. 3—5 „	12.—	100.—
1j. S. 2—3 „	3.—	28.—
Rosa Rubiginosa		
1j. S. 5—8 mm	—.—	
1j. S. 3—5 „	12.—	100.—
1j. S. 2—3 „	3.—	28.—
Rosa Laxa		
1j. S. 5—8 mm	—.—	
1j. S. 3—5 „	25.—	230.—
1j. S. 2—3 „	12.—	100.—
Rosa Canina Senff		
1j. S. 5—8 mm	—.—	
1j. S. 3—5 „	30.—	
1j. S. 2—3 „	15.—	

	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Rosa Canina Deegen		
1j. S. 5—8 mm	45.—	
1j. S. 3—5 „	25.—	230.—
1j. S. 2—3 „	9.—	80.—
Rosa Kokulinsky		
1j. S. 5—8 mm	—.—	
1j. S. 3—5 „	25.—	230.—
1j. S. 2—3 „	9.—	80.—
Herzbergers Canina		
1j. S. 5—8 mm	—.—	
1j. S. 3—5 „	25.—	230.—
1j. S. 2—3 „	9.—	80.—
Rosa Multiflora		
1j. S. 3—5 mm	25.—	
Syringa vulgaris		
3j. v. 8—12 mm	40.—	380.—
2j. v. 6—10 „	35.—	330.—
2j. S. 5—8 „	20.—	180.—
2j. S. 3—5 „	8.—	70.—
Thuja occidentalis		
3j. v. 5—8 mm	20.—	
3j. v. 4—6 „	16.—	
Cham. Lawsoniana		
3j. v. 5—8 mm	25.—	
3j. v. 4—6 „	20.—	

Tabelle für Frachtberechnung

(ohne Gewähr)

Frachttarif für lebende Pflanzen ab Station Pinneberg nach	Stückgut verp. per 100 kg	Waggonladung unverpackt 5000 kg	Waggonladung unverpackt 10 000 kg	Frachttarif für lebende Pflanzen ab Station Pinneberg nach	Stückgut verp. per 100 kg	Waggonladung unverpackt 5000 kg	Waggonladung unverpackt 10 000 kg
	RM-	RM.	RM.		RM.	RM	RM.
Aachen	7.02	118 —	196.—	Hof Hbf.	7.47	125.50	209.—
Arnsberg (Westf)	5.96	100.50	168.—	Jena Saalbhf.	6.53	110.50	184.—
Arnstadt Hbf.	6.50	109.50	183.—	Kaiserslautern Hbf	8.52	142.—	236.—
Aschaffenburg Hbf	7.59	127.50	213.—	Karlsruhe Hbf.	8.55	142.50	238.—
Augsburg Hbf.	9.05	150.—	250.—	Kiel	1.86	34.—	56.—
Bamberg	7.99	133.50	223.—	Königsberg/P.Hbf	9.42	157.—	261.—
Barmen Hbf.	6.11	103.—	171.—	Konstanz	9.59	160.—	266.—
Bautzen	7.10	119.50	199.—	Landau (Isar) Hbf.	9.20	154.—	255.—
Bebra	5.93	100.50	168.—	Leer (Ostfr.)	4.05	70.—	116.—
Berlin Spreeufer	4.94	84.—	140.—	Lehrte	3.34	58.50	98.—
Bielefeldt Hbf.	4.67	79.50	133.—	Leipzig M.Th. Bhf.	6.02	102.—	170.—
Bingen Rhein	7.99	133.50	223.—	Liegnitz	7.74	130.—	216.—
Bochum Hbf.	5.71	97.—	161.—	Lüneburg	1.52	28.50	48.—
Bonn	6.93	116.50	194.—	Magdeburg	4.54	78.—	130.—
Braunschweig Hbf	3.71	64.50	108.—	Mainz Hbf.	7.87	132.—	220.—
Bremen Hbf.	2.57	46.—	76.—	Mannheim Hbf.	8.21	137.50	229.—
Bremerhaven	2.69	48.—	80.—	Minden i. W.	4.20	72.—	120.—
Breslau Ost	8.24	137.50	229.—	München Hbf.	9.31	154.50	258.—
Cassel Oberstadt	5.67	96.—	160.—	M.-Gladbach	6.41	108.—	180.—
Celle	2.91	51.—	85.—	Nürnberg	8.45	141.—	235.—
Cleve	6.40	108.—	180.—	Oldenburg(Olden.)	3.26	57.—	95.—
Coblenz Hbf.	7.45	124.50	208.—	Osnabrück	4.15	71.50	119.—
Crefeld	6.16	104.50	174.—	Ratibor	9.15	152 50	254.—
Darmstadt Hbf.	7.77	130.—	216.—	Regensburg	8.78	146.50	244.—
Dortmund Hbf.	5.63	95.50	159.—	Rendsburg	1 94	35.50	59.—
Dresden Fr.	6.88	115.50	193.—	Rostock Hbf.	3.84	67.—	111.—
Düsseldorf Hbf.	6.17	104.50	174.—	Schleswig Altst.	2.38	43.—	71 —
Elberfeld	6.15	103.50	173.—	Schwerin (Meckl.)	2.71	48.—	80.—
Erfurt	6.26	106.—	176.—	Stettin	5.81	98.50	164.—
Eutin	2.12	38.50	64.—	Stralsund	4.84	82.50	138.—
Eydtkuhnen	9.76	163.—	271.—	Stuttgart Hbf.	8.79	146.50	244.—
Frankfurt (Oder)	6.—	101.50	169.—	Tilsit	9.71	162.—	270.—
Frankfurt/M. Hbf.	7.60	127.50	213.—	Trier Hbf.	8.18	136.50	228.—
Freiburg (Breisg.)	9.25	154.—	256.—	Uelzen	2.11	38.50	64.—
Geldern a. Rh.	6.17	104.50	174.—	Ulm	9.09	151.—	251.—
Gießen	7.07	118.50	198.—	Warnemünde	4.01	69.—	115.—
Glogau	7.44	124.50	208.—	Weimar Reichsbf.	6.48	109.—	181.—
Görlitz	7.28	122.50	204.—	Wernigerode Rbf.	4.72	80.50	134.—
Göttingen	4.98	85.—	141.—	Wesel	5.82	98.50	164.—
Halberstadt	4.80	82.—	136.—	Wiesbaden	7.93	133.—	221.—
Halle (Saale)	5 62	95.50	159.—	Wilhelmshaven	4.02	70.—	116.—
Hannover	3.52	61.50	103.—	Worms	8.09	135.—	225.—
Heilbronn Hbf.	8.46	141.—	235.—	Würzburg	7.61	127.50	213.—
Hildesheim Hbf.	3.71	64.50	108.—	Zittau	7.57	127.—	211.—

Für geschlossene Wagen kommen außerdem 5 % Aufschlag in Anrechnung

C. D. C. Heydorn
Buch- u. Kunstdruckerei,
Uetersen